

# HELLFIRE 2P SELF TIMING MUZZLE BRAKE - AREA 419 6MM HELLFIRE 2P (22-6MM) MUZZLE BRAKE, BLACK

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

## Frein optimisé pour les canons de 20 pouces ou moins

Le frein de bouche HELLFIRE 2P d'Area 419 est conçu pour offrir un frein optimisé pour les systèmes d'armes semi-automatiques et/ou de chasse avec des canons de 20 pouces ou moins. Ce frein offrira la meilleure performance possible tout en maintenant le confort du tireur. Le HELLFIRE est extrêmement facile à installer, et le frein ne tournera pas lorsque vous serrerez le collier pour le verrouiller. Un simple écrou rond strié qui ne nécessite aucun outil pour régler le frein. Fabriqué en acier inoxydable 17-4PH traité thermiquement, les freins seront disponibles en finition Black Nitride (tous les adaptateurs universels seront noirs). Fabriqué sur des machines CNC de pointe ici même dans le nord-ouest de l'Ohio. 100 % fabriqué aux États-Unis. Frein de 1 pouce de diamètre extérieur, collier de 1,1 pouce de diamètre extérieur (répond aux normes 3-Gun pour la classe limitée). L'assemblage du frein ajoutera 2,6 pouces à la surface filetée (environ 2 pouces ajoutés à la longueur totale du canon). Des ports légèrement orientés vers l'arrière offrent le bon équilibre entre réduction du recul et confort du tireur. Un design de port propriétaire contrôle la montée du canon sans utiliser de port supérieur. La face du frein HELLFIRE est gravée avec le calibre pour indiquer le haut pour une orientation correcte, ainsi qu'une ligne horizontale pour aider à niveler.



## Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 6MM HELLFIRE 2P \(22-6MM\) MUZZLE BRAKE, BLACK](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100032683
- N° fabr.: 419HF-2P-223
- Calibre: 22 Caliber, 6mm, 243 Caliber, 25 Caliber
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Poids du colis: 0.2kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 810080180031

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche HELLFIRE 2P](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche HELLFIRE 2P

## Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche HELLFIRE 2P d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de vos systèmes d'armes semiautomatiques et/ou de chasse. Pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le frein de bouche HELLFIRE 2P sur une arme à feu qui ne respecte pas les spécifications du produit.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein.
- Portez toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation d'armes à feu équipées de ce frein de bouche.
- Ne jamais toucher le frein de bouche immédiatement après le tir, car il peut devenir chaud et causer des brûlures.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires : un écrou rond strié (fourni) pour le serrage.

### 2. Installation

- Alignez le frein de bouche HELLFIRE 2P sur le filetage de votre canon (5/824).
- Vissez le frein de bouche sur le canon jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez l'écrou rond strié pour verrouiller le frein. Aucun outil n'est nécessaire pour ce réglage.
- Vérifiez que le frein est bien fixé et qu'il ne tourne pas.

### 3. Utilisation

- Lorsque vous tirez, assurezvous de maintenir une position stable.
- Surveillez le comportement de l'arme pour toute anomalie lors du tir.
- Après utilisation, vérifiez le frein pour tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un représentant de service client de l'entreprise ou consulter le site web officiel d'Area 419 pour plus d'informations.

Merci de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre frein de bouche HELLFIRE 2P.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)