

APOLLO MAX COMPENSATOR 308/7.62 NATO - ULTRADYNE USA

APOLLO MAX COMPENSATOR .308/7.62 NATO 5/8-24

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Permet des transitions de cibles intuitives sans recul ressenti

Les fusils de bataille de calibre .30 et les plateformes de précision sont des choix populaires parmi les tireurs à la recherche d'une arme à feu puissante capable de chasser ou de réaliser des tirs précis à distance. En équipant le canon de votre arme de .308 ou 7.62 NATO avec un compensateur Ultradyne Apollo Max 7.62, vous pourrez gérer votre recul avec aisance. Usiné en acier inoxydable 416 durable et résistant à la corrosion, chaque compensateur Ultradyne Apollo Max 7.62 est conçu pour s'adapter aux canons filetés présents sur la plupart des fusils de calibre .30 d'aujourd'hui. Le design avec ports dirige les gaz loin de la tête du tireur et de sa ligne de visée tout en réduisant le soulèvement du canon à un niveau à peine perceptible. S'adapte aux canons filetés 5/8-24 TPI Compatible avec Ultradyne Dynamount Poids : 4,4 onces Inclus : écrou de synchronisation de 0,875 pouce Évalué pour les munitions .308/7.62x51 uniquement Le design innovant du compensateur Ultradyne Apollo Max 7.62 permet aux tireurs de garder les cibles dans leur champ de vision, facilitant ainsi les tirs rapides et les transitions de cibles intuitives sans lutter contre le recul ressenti.



Caractéristiques

- Nom: [ULTRADYNE USA APOLLO MAX COMPENSATOR .308/7.62 NATO 5/8-24](#)
- Fabricant: [ULTRADYNE USA](#)
- Référence: 100032805
- N° fabr.: UD10710
- Calibre: 7.62x39 (.310)
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Poids du colis: 0.184kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 851019008316

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Compensateur APOLLO MAX 308/7.62 NATO ULTRADYNE USA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Compensateur APOLLO MAX 308/7.62 NATO ULTRADYNE USA

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Ultradyné Apollo Max 308/7.62 NATO. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant la stabilité de votre arme. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu de manière sécurisée.
- Ne tirez jamais sans utiliser de protection auditive et oculaire appropriée.
- Vérifiez que le compensateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, surtout si elle est chargée.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne tirez pas si vous êtes fatigué, sous l'influence de substances ou si vous êtes distrait.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux à proximité.
- Utilisez uniquement des munitions .308/7.62x51 comme spécifié par le fabricant.
- Ne modifiez pas le compensateur ou n'utilisez pas d'accessoires non approuvés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez le Filetage:** Assurez-vous que le canon de votre arme est fileté 5/824 TPI.
2. **Nettoyez le Filetage:** Utilisez un chiffon propre pour enlever toute saleté ou débris du filetage.
3. **Vissez le Compensateur:** Vissez le compensateur sur le canon à la main, puis serrez-le légèrement avec une clé à molette. Ne serrez pas trop fort pour éviter d'endommager le filetage.
4. **Installez l'Écrou de Synchronisation:** Utilisez l'écrou de synchronisation de 0,875 pouce inclus pour sécuriser le compensateur.

Utilisation

- Avant de tirer, vérifiez que le compensateur est solidement fixé.
- Tirez avec une posture stable pour maximiser l'efficacité du compensateur.
- Surveillez le comportement du tir et ajustez votre position si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'armement.
- Si possible, retournez le produit au fabricant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage du produit ou dans le manuel d'utilisation.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du compensateur Ultradyné Apollo Max 308/7.62 NATO.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr