

GRIP TAPE FOR SIG SAUER P365 - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATE BLACK FOR SIG P365

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

TALON Grips pour Sig Sauer P365. Cette poignée arrière offre une couverture complète des panneaux latéraux, y compris la zone de repos du pouce, une couverture complète sous la gâchette, et une couverture complète sur le dos de la poignée.



Caractéristiques

- Nom: [TALON GRIPS INC GRIP GRANULATE BLACK FOR SIG P365](#)
- Fabricant: [TALON GRIPS INC](#)
- Référence: 100033599
- N° fabr.: 021G
- Couleur: Noir
- Matériau: Granulated
- Modèle: P365
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308028798

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR SIG SAUER P365](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR SIG SAUER P365

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP TAPE POUR SIG SAUER P365 de TALON GRIPS INC. Ce produit est conçu pour améliorer la prise en main de votre arme, offrant confort et sécurité. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du grip tape pour détecter tout signe d'usure ou de dégradation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour le modèle spécifié (SIG P365).
- Évitez d'utiliser le grip tape dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le grip tape si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez de toucher la surface adhésive avec des mains sales ou humides.
- Assurezvous que vos mains sont sèches avant de manipuler le produit.
- Ne pas appliquer de produits chimiques ou de nettoyeurs agressifs sur le grip tape.
- Si vous ressentez une irritation cutanée, retirez immédiatement le grip tape et consultez un médecin.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation de la Surface:

- Nettoyez soigneusement la surface de la poignée avec un nettoyant doux et un chiffon sec.
- Assurezvous que la surface est complètement sèche avant d'appliquer le grip tape.

2. Application:

- Retirez le film protecteur de l'adhésif à l'arrière du grip tape.
- Alignez le grip tape avec la poignée de l'arme et appliquezle doucement.
- Appuyez fermement sur le grip tape pour vous assurer qu'il adhère bien à la surface.

3. Vérification:

- Vérifiez que le grip tape est bien fixé et qu'il n'y a pas de bulles d'air.
- Si nécessaire, lissez les bulles d'air avec un outil plat.

Utilisation

- Utilisez le grip tape pour améliorer la prise en main de votre SIG P365 lors de son utilisation.
- Assurezvous que le grip tape ne gêne pas le fonctionnement de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le grip tape dans les déchets ménagers.
- Consultez les directives locales sur le recyclage et l'élimination des produits en plastique.
- Si le grip tape est usé ou endommagé, suivez les recommandations de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci de votre attention et de votre engagement en matière de sécurité. Utilisez votre GRIP TAPE POUR SIG SAUER P365 de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr