

# **AR-15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT, HK STYLE - MIDWEST INDUSTRIES AR-15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT, HK STYLE**

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Pour les fusils AR15/M4/M16 et d'autres plateformes, hauteur de visée Mil-Spec, image de visée de type HK. Utilise un tube de visée avant standard A2. Usiné en billet à partir d'aluminium T6 6061. Anodisé en dur. Ajustements de 1,5 MOA par clic. Poids de 31g.



## **Caractéristiques**

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES AR-15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT, HK STYLE](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100033727
- N° fabr.: MI-CFFS-HK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: Fixe
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.043kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 812102032328

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Guidon AR15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT, HK STYLE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Guidon AR15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT, HK STYLE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Guidon AR15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT, HK STYLE de MIDWEST INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre fusil AR15/M4/M16 et d'autres plateformes. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Ne laissez pas l'arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors du tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du guidon pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans consulter un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer une arme à feu vers une personne ou un animal.
- Assurezvous que l'arme est déchargée lors de l'installation ou de l'entretien du guidon.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le produit.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre fusil.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Installation du Guidon :

- Retirez l'ancien guidon si nécessaire.
- Fixez le nouveau guidon AR15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT à l'emplacement prévu.
- Serrez les vis selon les spécifications du fabricant.

#### 3. Vérification :

- Vérifiez que le guidon est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Ajustez le guidon si nécessaire pour obtenir la hauteur de visée souhaitée.

### Utilisation

- Avant de tirer, assurezvous que le guidon est correctement aligné avec la mire arrière.
- Effectuez des ajustements de 1,5 MOA par clic pour affiner votre visée.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le guidon et améliorer votre précision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du guidon, contactez un professionnel pour une mise au rebut sécurisée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Guidon AR15 COMBAT FIXED FRONT SIGHT, HK STYLE. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)