

BAR BARREL NUT FOR AR-15 - AERO PRECISION BAR BARREL NUT FOR AR-15 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Matériels Canon de Carabine](#) > [Ecrous Canon](#)

Un point de fixation pour votre garde-main Aero Precision

Vous avez mis la main sur un garde-main Aero Precision que vous souhaitez installer sur votre AR-15 ? Prenez le BAR Barrel Nut d'Aero Precision, conçu spécifiquement pour s'interfacer avec tous les garde-mains améliorés d'Aero Precision lors de l'installation sur un récepteur supérieur fileté conforme aux normes militaires. Ce BAR Barrel Nut d'Aero Precision est spécialement conçu pour être utilisé avec le récepteur supérieur amélioré M4E1 de la société, mais il fonctionne avec pratiquement tous les récepteurs supérieurs AR conformes aux normes militaires disponibles sur le marché. Chaque écrou de canon est usiné à partir d'aluminium 7075-T6 et comprend 4 cales pour faciliter l'installation. Le poids total de l'écrou de canon est de 2,24 onces. INCLUS : BAR Barrel Nut, Pack de cales BAR (8 cales) CARACTÉRISTIQUES : Matériau : Usiné à partir d'aluminium Billet 7075-T6 Revêtement : Anodisé noir Couple avec la clé d'armurier AR15 standard (ne fonctionne pas avec la clé d'armurier Magpul®) Prend en charge les canons AR-15 conformes aux normes militaires avec des diamètres extérieurs allant jusqu'à .998" Veuillez noter : Tous les garde-mains Aero Precision utilisent l'interface BAR. Si vous souhaitez connecter un garde-main Aero Precision à un récepteur supérieur fileté standard, vous aurez besoin d'un BAR Barrel Nut. Si vous avez le récepteur supérieur amélioré M4E1 d'Aero Precision, vous n'avez pas besoin d'un BAR Barrel Nut car l'écrou de canon et la plateforme de montage du rail sont forgés directement sur le récepteur supérieur lui-même. *Réglages de couple recommandés entre 30 et 45 lb-pi. Un couple supérieur à 45 lb-pi peut endommager l'écrou de canon.



Caractéristiques

- Nom: [AERO PRECISION BAR BARREL NUT FOR AR-15 BLACK](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 100034681
- N° fabr.: APRH100268
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.24kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 815421025446

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le BAR Barrel Nut pour AR15 Aero Precision](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le BAR Barrel Nut pour AR15 Aero Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le BAR Barrel Nut d'Aero Precision pour votre AR15. Ce produit est conçu pour garantir une installation sécurisée et efficace de votre gardemain Aero Precision. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant l'installation.
- Ne tentez pas d'utiliser le BAR Barrel Nut si vous constatez des dommages ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation, notamment une clé d'armurier AR15 standard.
- Ne pas utiliser la clé d'armurier Magpul® avec ce produit.
- Assurez-vous que le couple de serrage est compris entre 30 et 45 lbpi. Un couple supérieur à 45 lbpi peut endommager l'écrou de canon.
- Ne pas forcer l'installation du gardemain. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que toutes les pièces sont correctement alignées.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger vos yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris le BAR Barrel Nut, les cales BAR (8 cales incluses), et une clé d'armurier AR15 standard.
- Assurez-vous que votre récepteur supérieur est propre et exempt de débris.

2. Installation:

- Placez le BAR Barrel Nut sur le récepteur supérieur de votre AR15.
- Utilisez les cales fournies pour faciliter l'installation.
- Serrez le BAR Barrel Nut avec la clé d'armurier en veillant à respecter le couple de serrage recommandé (30 à 45 lbpi).
- Vérifiez que le gardemain est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Après l'installation, vérifiez régulièrement que l'écrou de canon est toujours bien serré.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le BAR Barrel Nut avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux et d'autres matériaux.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BAR Barrel Nut d'Aero Precision, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre BAR Barrel Nut pour AR15. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr