

REMINGTON 700 LONG ACTION STOCKS - MAGPUL PRO 700L FOLDING STOCK FOR REMINGTON 700 LA FDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Le châssis de fusil Magpul Pro 700L est un châssis de fusil de précision complet et sans compromis pour les fusils à action longue Remington 700 et ceux au format Remington 700. Le Pro 700L combine une ingénierie innovante, un usinage de précision, des finitions de qualité Mil-Spec et une liste exhaustive de fonctionnalités de conception utiles avec une ajustabilité complète pour offrir aux utilisateurs exigeants la solution de plateforme de fusil de précision la plus complète disponible pour des performances réelles dès la sortie de la boîte. Basé sur un squelette en aluminium plein et recouvert de polymère Magpul pour le confort environnemental, la réduction du bruit et l'ergonomie, le Pro 700L est également entièrement ambidextre. Capable d'accueillir des actions droitières et gauchères avec un simple échange de plaque de découpe de boulon, et avec un appui-joue réversible et une charnière réversible sur la version pliante, les "gauchers" n'ont pas été "oubliés".

MAG1002 PRO 700L - LA CULASSE PLIANTE EST FOURNIE AVEC L'ADAPTATEUR DE CHARNIÈRE PLIANTE PRO FHA - (MAG999) INSTALLE MAG1003 PRO 700L - LA CULASSE FIXE EST FOURNIE AVEC L'ADAPTATEUR DE CULASSE FIXE PRO FSA - (MAG998) INSTALLE Bloc de bedding V en aluminium billet usiné 6061-T6 anodisé dur de type III, corps, boutons de réglage et avant en polymère moulé par injection de haute résistance, placés de manière optimale pour le confort et l'esthétique. Bloc de bedding ambidextre pouvant être modifié en échangeant la plaque de l'anneau de sangle QD et les inserts de retenue de boulon pour des actions gauchères ou droitières à l'aide d'une clé hexagonale de 1/8". Une solution de rail de montage clip-on Magpul Pro NVM – Night Vision Mount est disponible. La plage de réglage globale de la longueur de crosse est de 13.25" – 15.125". La hauteur du pad de crosse peut être ajustée jusqu'à 1.33" et abaissée de 0.90" et est ajustable à gauche ou à droite pour un total de 5 degrés.

L'ajustement de la hauteur de la crosse a une plage de 1" avec un bouton de verrouillage secondaire pour éliminer le mouvement dans l'appui-joue.

L'appui-joue dispose d'un réglage avant/arrière en 3 positions de +0.375", 0" et -0.375" qui peut également être modifié pour un usage à gauche ou à droite à l'aide d'une clé hexagonale standard. Poignée en polymère moulée par injection avec un angle avant de 5 degrés et un renflement de paume agrandi avec un angle arrière de 7 degrés pour un meilleur confort d'utilisation, combiné à une plage de réglage avant/arrière de 0.75" à l'aide d'une clé hexagonale standard. Une option de prise supplémentaire est incluse avec un angle plus agressif et un renflement de paume agrandi pour le tireur qui préfère une interface de prise moins verticale (angle avant de 8 degrés / angle arrière de 20 degrés). Montages de sangle QD en acier coulé durable avec finition Melonite, adaptés aux sangles à bouton-poussoir jusqu'à 1.5". Slots M-LOK pour le montage d'accessoires sur l'avant (gauche-6/droite-6/fond-7) et la crosse (fond-2). Magasin intégré au format AICS en construction polymère renforcée optimisé pour les chargeurs PMAG® 5 AC™ L, Standard et PMAG® 5 AC™ L, Magnum - AICS Long Action ainsi que la plupart des autres chargeurs AICS pour action longue. Garde de détente large permettant une utilisation avec des gants et acceptant la plupart des détente courbées ou plates d'origine et de recharge. Libération de magazine ambidextre à profil bas, anti-accrochage, en acier traité Melonite pour une résistance à l'usure et à la corrosion. Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: MAGPUL PRO 700L FOLDING STOCK FOR REMINGTON 700 LA FDE
- Fabricant: MAGPUL
- Référence: 100035736
- N° fabr.: MAG1002-FDE
- Couleur: Flat Dark Earth
- Matériau: Polymer, Aluminum
- Modèle: 700
- Style: Pliant
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: Long
- Poids du colis: 4.082kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 234mm
- Longueur d'expédition: 884mm
- UPC: 840815122272

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis Magpul Pro 700L](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis Magpul Pro 700L

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Magpul Pro 700L pour votre fusil Remington 700 à action longue. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le châssis est installé par une personne qualifiée ou un professionnel.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous manipulez des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des Munitions :**
 - Ne chargez pas le fusil tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
 - Manipulez toujours les munitions avec précaution et conformément aux instructions du fabricant.
- **Utilisation en Environnement Extérieur :**
 - Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
 - Vérifiez que le châssis est propre et sec avant chaque utilisation.
- **Utilisation de la Crosse Pliante :**
 - Assurezvous que la crosse est correctement verrouillée en position avant de tirer.
 - Ne forcez pas le mécanisme de pliage ; cela pourrait endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez le fusil de son ancien châssis.
- Suivez les instructions fournies pour installer le châssis Pro 700L sur votre Remington 700.
- Assurezvous que tous les boulons et vis sont bien serrés.

2. Réglage de la Longueur de Crosse :

- Utilisez la clé hexagonale fournie pour ajuster la longueur de la crosse entre 13.25" et 15.125".
- Testez les réglages pour garantir un confort optimal lors de l'utilisation.

3. Réglage de la Hauteur de Crosse :

- Ajustez la hauteur du pad de crosse jusqu'à 1.33" et abaissezle de 0.90".
- Assurezvous que l'appuijoue est correctement ajusté pour éviter tout mouvement.

4. Utilisation de la Poignée :

- Testez la prise en main de la poignée et ajustez l'angle si nécessaire pour un confort optimal.
- Remplacez la prise si vous préférez un angle plus agressif.

5. Montage d'Accessoires :

- Utilisez les slots MLOK pour fixer des accessoires supplémentaires, en veillant à respecter les spécifications de poids et de taille.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique et des matériaux composites.
- Si possible, recyclez les composants en respectant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre châssis Magpul Pro 700L. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr