

# ARMORER'S FLANGE TOOL - LAW TACTICAL ARMORER'S FLANGE TOOL

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Crosse](#)

Conçu comme un outil de montage de flasque réutilisable pour l'adaptateur de crosse pliante Law Tactical. L'outil de flasque est usiné à partir d'une barre solide en acier au carbone traité thermiquement, offrant la résistance et la dureté nécessaires pour une longue durée de vie fiable. Fabriqué avec un entraînement carré de 3/8" pour fonctionner avec des clés dynamométriques lors de l'installation de la flasque. Chaque unité est inspectée individuellement et revêtue de Black Melonite.



## Caractéristiques

- Nom: [LAW TACTICAL ARMORER'S FLANGE TOOL](#)
- Fabricant: [LAW TACTICAL](#)
- Référence: 100035808
- N° fabr.: 2019AFT
- Poids du colis: 0.116kg
- Hauteur d'expédition: 191mm
- Largeur d'expédition: 32mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Flasque ARMORER'S FLANGE TOOL LAW TACTICAL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Outil de Flasque ARMORER'S FLANGE TOOL LAW TACTICAL

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de flasque ARMORER'S FLANGE TOOL LAW TACTICAL. Cet outil est conçu pour faciliter le montage de l'adaptateur de crosse pliante Law Tactical. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez l'outil pour tout dommage avant chaque utilisation. N'utilisez pas un outil endommagé.
- Ne modifiez pas l'outil de flasque. Toute modification peut entraîner des risques supplémentaires.
- Utilisez l'outil uniquement pour l'application prévue.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez l'outil.
- Utilisez des gants appropriés pour protéger vos mains.
- Assurezvous que la surface de travail est stable et propre.
- Ne forcez pas l'outil. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation et ajustez si nécessaire.
- Ne travaillez pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'outil :

- Inspectez l'outil de flasque pour tout dommage.
- Assurezvous que l'outil est propre et exempt de débris.

### 2. Installation :

- Placez l'outil sur l'adaptateur de crosse pliante Law Tactical.
- Assurezvous que l'outil est correctement aligné avec les points de fixation.
- Utilisez une clé dynamométrique avec un entraînement carré de 3/8" pour installer la flasque.
- Serrez les vis conformément aux spécifications du fabricant.

### 3. Utilisation :

- Utilisez l'outil uniquement pour l'installation et le démontage de l'adaptateur de crosse.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil.

### 4. Après utilisation :

- Nettoyez l'outil pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sécurisé.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé audelà de l'utilisation, veuillez le recycler de manière responsable.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de flasque ARMORER'S FLANGE TOOL LAW TACTICAL, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit à portée de main lors de votre contact.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre outil.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)