

M5 (.308) ENHANCED GEN-2 M-LOK HANDGUARDS - AERO PRECISION

GEN-2 M5 (.308) 15" ENHANCED M-LOK FREE-FLOAT HANDGUARD

BLK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Les garde-mains M-LOK améliorés (EM) d'Aero Precision offrent un design léger et flottant pour votre construction personnalisée M5 .308. Le système M-LOK permet une modularité avancée par rapport au système de rail picatinny 1913 actuel. Usiné selon des dimensions conformes aux spécifications militaires et conçu à la perfection, ce garde-main élimine le volume tout en conservant la résistance et la stabilité. Disponible en longueurs de 15", ainsi qu'en noir ou en cerakote flat dark earth.



Caractéristiques : Ne comprend PAS d'écrou de canon. À acheter séparément.

Commandez le SKU 100-035-811

Design flottant 1 pièce

Onglets anti-rotation intégrés

Usiné en aluminium 6061-T6

Rails en forme de coquille

Diamètre intérieur de 1,72" (de la découpe de l'écrou de canon à l'extrémité avant) s'adapte à la plupart des dispositifs de bouche et des suppressors de 1,5"

Diamètre de la zone de découpe de l'écrou de canon de 1,78"

Compatible avec des blocs de gaz à profil bas

Caractéristique Gen 2 - Prise rapide pour sangle de déconnexion aux positions 3, 6 et 9 heures

Caractéristique Gen 2 - Usinage supplémentaire le long des surfaces pour aider à la prise et ajouter un attrait visuel

Caractéristique Gen 2 - Nouveau profil pour le rail supérieur picatinny continu

*Veuillez noter - Ce garde-main est spécifique à la plateforme M5 .308/M5E1. Il n'est pas compatible avec la plateforme AR15/M4E1.

Caractéristiques

- Nom: [AERO PRECISION GEN-2 M5 \(.308\) 15" ENHANCED M-LOK FREE-FLOAT HANDGUARD BLK](#)
- Fabricant: [AERO PRECISION](#)
- Référence: 100035841
- N° fabr.: APRA308232C
- Couleur: Noir
- Longueur: 15
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.474kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 514mm
- UPC: 815421021332

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 \(.308\) ENHANCED GEN2 MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Gardemains M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi les gardemains MLOK améliorés d'Aero Precision pour votre construction personnalisée M5 .308. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles, afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le matériau en aluminium.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer le gardemain sans avoir lu les instructions d'installation.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement fixées avant d'utiliser votre arme.
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids ou de dimension recommandées pour les accessoires installés.
- Ne modifiez pas le gardemain de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires.
- Portez des lunettes de protection pendant l'installation.

2. Retrait de l'ancien gardemain :

- Démontez l'ancien gardemain en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que l'écrou de canon est retiré.

3. Installation du nouveau gardemain :

- Placez le gardemain MLOK sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les onglets antirotation intégrés.
- Fixez le gardemain en utilisant l'écrou de canon (à acheter séparément, SKU 100035811).
- Serrez l'écrou de canon selon les spécifications du fabricant.

4. Vérification finale :

- Assurezvous que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Testez le gardemain en appliquant une pression pour vous assurer qu'il est bien en place.

Utilisation

- Utilisez le gardemain uniquement avec des dispositifs de bouche et des suppressors de 1,5" compatibles.
- Assurezvous que le diamètre intérieur de 1,72" est adapté à vos accessoires.
- Utilisez les prises rapides pour sangle de déconnexion aux positions 3, 6 et 9 heures.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment éliminer correctement le produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain M5 (.308) ENHANCED GEN2 MLOK, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain MLOK. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr