

12-GAUGE LOW-DRAG HIGH VISIBILITY SHOTGUN FOLLOWERS - PHASE 5 TACTICAL LOW-DRAG HIGH VISIBILITY 12 GAUGE SHOTGUN FOLLOWER - GREEN

[Home](#)

Vérifiez clairement avec la vue et le toucher

Le follower 12GSF Low-Drag High-Visibility de 12 Gauge de Phase 5 est une pièce de rechange générique qui favorise une alimentation fiable et fluide sans blocage dans de nombreux magasins tubulaires de fusils de chasse de 12 gauge et tubes d'extension. Il est usiné avec précision à partir d'un stock d'aluminium 7075 T6 extra-dur (environ 80 % plus résistant que l'alliage standard 6061) pour une surface lisse et sans bavure. La finition anodisée rouge, verte ou bleue brillante, les lettres blanches et le centre ouvert vous aident à identifier rapidement, visuellement ou tactilement, que le chargeur est vide. Aide à identifier rapidement que le chargeur est vide Usiné en aluminium pour durabilité et fonctionnement fluide Remplacement en drop-in pour le follower d'origine sur de nombreux fusils de chasse de 12 ga (voir la note Gun Tech ci-dessous) Disponible en 3 couleurs accrocheuses Le follower Low-Drag High-Visibility s'adaptera à la plupart des tubes de chargeur de fusils de chasse de 12 gauge d'origine et des tubes d'extension qui NE disposent PAS de creux de rétention de ressort/follower. Si votre tube a des creux, vous devrez les retirer ou remplacer le tube de chargeur pour installer le 12GSF. Le follower Low-Drag High-Visibility 12GSF de Phase 5 est une mise à niveau rapide et simple qui améliore la sécurité et la fiabilité de votre fusil de chasse de 12 gauge. Note Gun Tech™ de Brownells : Le 12GSF est connu pour s'adapter aux fusils de chasse populaires suivants : Benelli M2 & M4, Mossberg 500 & 930, Remington 870, 1100 & 11-87, Keltec KSG (deux nécessaires), Stoeger M3000. Ne s'adapte pas aux modèles Benelli Nova/SuperNova/Vinci/Super Vinci, Browning BPS & A5, CZ 612 & 712, FN SLP, Franchi 912 VarioMax, Winchester SX2 & SX3.



Caractéristiques

- Nom: [PHASE 5 TACTICAL LOW-DRAG HIGH VISIBILITY 12 GAUGE SHOTGUN FOLLOWER - GREEN](#)
- Fabricant: [PHASE 5 TACTICAL](#)
- Référence: 100036031
- N° fabr.: 12GSF-GREEN
- Calibre: Calibre 12
- Poids du colis: 0.031kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 813318023384

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Follower 12GAUGE LOWDRAG HIGH VISIBILITY de Phase 5. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil de chasse tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce guide de sécurité pour référence future.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le follower avec des tubes de chargeur qui ont des creux de rétention de ressort/follower, sauf si ceuxci ont été retirés ou remplacés.
- Ne pas utiliser le produit si vous n'êtes pas familiarisé avec les fusils de chasse. Consultez un professionnel si nécessaire.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du fusil de chasse.
- Vérifiez que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le follower.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre fusil de chasse est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Follower

- Retirez le tube de chargeur de votre fusil de chasse.
- Retirez l'ancien follower en le tirant vers le haut.
- Insérez le follower 12GSF LowDrag HighVisibility dans le tube de chargeur.
- Assurezvous qu'il est correctement positionné et qu'il glisse librement.
- Remettez le tube de chargeur en place sur le fusil.

3. Utilisation

- Chargez le fusil de chasse conformément aux instructions du fabricant.
- Surveillez visuellement ou tactilement le follower pour vérifier que le chargeur est vide.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les directives de votre municipalité pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr