

TRIJICON MRO DOT MOUNT - LOWER THIRD TRIJICON MRO DOT MOUNT BLACK

A Purpose-Built Mounting Option for Your Trijicon MRO

One of the market's most-popular red-dot optics is the Trijicon MRO, thanks to its battle-ready construction and its incredible battery life that runs up to 5 years off a single CR2032 battery. A bombproof optic like this needs a mounting system to match, and the Reptilia DOT Mount is purpose-built for use with Trijicon's flagship red-dot optic. Each Reptilia DOT Mount is machined from 7075-T6 aluminum and features a mil-spec, hardcoat-anodized finish. The mount provides a standard lower 1/3 co-witness mount that's compatible with AR-15 backup iron sights, and the spring-loaded clamp and mounting bolt are flush with the side of the mount, so there's nothing that'll snag on brush and other potential snagging hazards in any environment. The mount is machined entirely in the USA and is available in black or flat dark earth finishes.



Attributes

- Name: LOWER THIRD TRIJICON MRO DOT MOUNT BLACK
- Manufacturer: REPTILIA CORP
- Product no.: 100036102
- Mfr. No.: 100022
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 850002688337

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des TRIJICON MRO DOT MOUNT von REPTILIA CORP](#)
- [English: TRIJICON MRO DOT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage Trijicon MRO DOT Mount Reptilia Corp](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Trijicon MRO DOT Mount Reptilia Corp](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Celownika TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP LOWER THIRD](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže Reptilia DOT pro Trijicon MRO](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des TRIJICON MRO DOT MOUNT von REPTILIA CORP

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIJICON MRO DOT MOUNT von REPTILIA CORP. Diese Halterung ist speziell für die Trijicon MRO RotpunktOptik konzipiert und bietet eine sichere und zuverlässige Montage. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nur mit der Trijicon MRO RotpunktOptik, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung korrekt und sicher montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder aggressiven Chemikalien, die die Halterung beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Montageschraube stets fest angezogen ist, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie die Halterung nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Halterung vorhanden sind. Dazu gehören die Halterung selbst und die Montageschraube.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug verfügen (z.B. Schraubenschlüssel oder Schraubendreher).

2. Installation:

- Positionieren Sie die Halterung auf der vorgesehenen Fläche des Gewehrs.
- Führen Sie die Montageschraube durch die Halterung und ziehen Sie sie vorsichtig an.
- Überprüfen Sie, ob die Halterung sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung:

- Setzen Sie die Trijicon MRO RotpunktOptik auf die Halterung und sichern Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Stabilität der Montage, bevor Sie das Gewehr verwenden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Halterung regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen und etwaige Bedenken zu klären, bevor Sie das Produkt verwenden.

TRIJICON MRO DOT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Trijicon MRO Dot Mount. This product is designed to provide a secure and reliable mounting solution for your Trijicon MRO reddot optic. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is compatible with your optic before installation.
- Inspect the mount regularly for any signs of wear or damage.
- Ensure that the mount is securely fastened before use.
- Keep the mount and optic out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for the mount.
- Avoid using the mount in extreme environmental conditions unless specified.
- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris before installation.
- Do not modify the mount or its components in any way.
- Use only the recommended tools for installation to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Gather all necessary tools, including a torque wrench, and ensure that the mounting area is clean.
2. **Positioning:** Align the Reptilia DOT Mount with the mounting interface of the Trijicon MRO optic.
3. **Securing:**
 - Insert the mounting bolt through the clamp.
 - Tighten the bolt to the manufacturer's specified torque setting using a torque wrench.
 - Ensure that the springloaded clamp is flush with the side of the mount.
4. **Final Check:** Doublecheck that the mount is securely fastened and that there are no loose components.

Usage

- Before each use, inspect the mount and optic for any signs of damage or wear.
- Ensure that the optic is properly zeroed and aligned with the mount.
- Use the optic in a safe environment, avoiding areas with potential hazards.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Check with local authorities for proper disposal methods for aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Trijicon MRO Dot Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website for support resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Trijicon MRO Dot Mount. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Montage Trijicon MRO DOT Mount Reptilia Corp

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage Trijicon MRO DOT Mount de Reptilia Corp. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage robuste et fiable pour votre optique à point rouge Trijicon MRO. Pour garantir une utilisation sécurisée et optimale, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est utilisé uniquement avec l'optique Trijicon MRO pour éviter tout risque de défaillance.
- Vérifiez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- Conservez le montage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes sans évaluation préalable de son intégrité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir que le montage est correctement fixé.
- **Utilisation:** Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour éviter d'endommager le montage.
- **Environnement:** Évitez d'utiliser le montage dans des environnements où il pourrait être exposé à des produits chimiques corrosifs ou à des températures extrêmes.
- **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit.

2. Installation:

- Placez le montage sur la base de l'optique Trijicon MRO.
- Utilisez les boulons fournis pour fixer le montage. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager le montage.
- Vérifiez que le montage est bien aligné et stable avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vous pouvez ajuster votre optique selon vos préférences.
- Testez le montage en tirant quelques coups pour vous assurer qu'il reste stable et en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le montage est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, ne tentez pas de le réparer vous-même.
- Contactez un professionnel pour le recyclage approprié du produit.
- Ne jetez pas le montage dans des déchets ménagers ordinaires. Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le support client de Reptilia Corp. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série à portée de main lors de votre contact.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres. Profitez de votre expérience avec le montage Trijicon MRO DOT Mount de Reptilia Corp.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Trijicon MRO DOT Mount Reptilia Corp

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trijicon MRO DOT Mount Reptilia Corp. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Utilizza solo il prodotto per lo scopo previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danni.
- Evita di esporre il prodotto a condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Durante l'installazione, assicurati che le superfici siano pulite e prive di detriti.
- Non forzare le parti durante l'installazione; segui le istruzioni passo passo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: cacciavite, chiave a brugola, ecc.
- Controlla che il Trijicon MRO e il montaggio siano compatibili.

2. Installazione del Montaggio:

- Rimuovi eventuali coperture o protezioni dal Trijicon MRO.
- Posiziona il montaggio sulla base del Trijicon MRO.
- Fissa il montaggio utilizzando il bullone di montaggio fornito, assicurandoti che sia ben serrato ma non eccessivamente forzato.

3. Regolazione:

- Regola l'angolazione e l'altezza del montaggio secondo le tue preferenze.
- Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

4. Uso:

- Utilizza il Trijicon MRO DOT Mount solo per applicazioni di tiro e osservazione.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o allentamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su punti di raccolta per materiali pericolosi o elettronici.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale di Reptilia Corp per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Trijicon MRO DOT Mount Reptilia Corp. La sicurezza è una priorità e la tua attenzione ai dettagli è fondamentale per un'esperienza positiva e sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Celownika TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP LOWER THIRD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celownika TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP LOWER THIRD. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem celownika.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał montażu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i klucz.
- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja montażu:

- Umieść montaż na szynie Picatinny lub Weaver w odpowiedniej pozycji.
- Wkręć śrubę montażową, upewniając się, że jest dobrze dokręcona, ale nie przeciążona.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie porusza się.

3. Montaż celownika:

- Umieść celownik na zamontowanym Reptilia DOT Mount.
- Użyj śrub do zabezpieczenia celownika na montażu.
- Upewnij się, że celownik jest odpowiednio ustawiony i nie ma luzów.

4. Użytkowanie:

- Włącz celownik i dostosuj ustawienia zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii i wymieniaj ją, gdy to konieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego korzystania z celownika TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP LOWER THIRD.

TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, jotta estät onnettomuudet.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja paristoja (CR2032) ja vaihda ne säännöllisesti.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteusolosuhteille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on likaantunut tai vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä Reptilia DOT Mount tiukasti Trijicon MRO optikan pohjaan.
- Tarkista, että kiinnitys on turvallinen ja että se ei liikahta.
- Aseta optikka aseeseen ja varmista, että se on oikeassa kulmassa.

2. Käyttö

- Käynnistä optikka ja säädä kirkkaus tarvittaessa.
- Kohdistaa optikka ennen käyttöä varmistaaksesi tarkkuuden.
- Huolla optiikkaa säännöllisesti puhdistamalla linssi ja tarkistamalla kiinnitys.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja paristot asianmukaisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod k bezpečnému používání montáže Reptilia DOT pro Trijicon MRO

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže Reptilia DOT pro Trijicon MRO. Tento produkt byl navržen a vyroben s ohledem na vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny v tomto manuálu.
- Montáž je určena pouze pro použití s optikou Trijicon MRO. Nepoužívejte ji s jinými optikami.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání montáže vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a pokyny výrobce pro použití zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Nepokoušejte se montáž upravit nebo modifikovat. Jakékoli změny mohou ohrozit její bezpečnost a funkčnost.
- Při manipulaci s optikou a montáží používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je montáž v dobrém stavu a nepoškozená.

2. Instalace

- Umístěte montáž na vybrané místo na zbrani.
- Pomocí dodaného montážního šroubu pevně upevněte montáž k zbrani.
- Ujistěte se, že montáž je stabilní a nehybná.

3. Použití

- Před použitím optiky proveďte kontrolu zaměření.
- Ujistěte se, že je optika správně nastavena a vycentrována.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění.
- Čistěte montáž a optiku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce.

Děkujeme vám, že jste si vybrali montáž Reptilia DOT pro Trijicon MRO. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.