

AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKES - PRECISION ARMAMENT AR-15

HYPERTAP MUZZLE BRAKE .264/6.5MM, 5/8-24 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Développé de A à Z et soutenu par des connaissances acquises au fil des années à repousser les limites de la performance des dispositifs de bouche, le frein de bouche Hypertap offre plus que ce que Precision Armament a jamais proposé auparavant. Leur conception de baffle hybride brevetée combinée à une géométrie de port convergente-divergente permet une réduction de recul sans précédent de plus de 70 % sur le 308 Winchester et de plus de 78 % sur le 6.5 Creedmoor, tout en maintenant des angles de baffle modestes de 35 degrés et un dégagement de canon généreux. Cela se traduit par une sécurité exceptionnelle, moins de gaz de recul, une meilleure précision et un confort global du tireur supérieur à tout autre dispositif de sa catégorie. Le réglage de la répartition des gaz entièrement ajustable permet au tireur de réduire encore plus, voire d'éliminer, le mouvement de la vue lors du tir. Un écrou de timing universel intégré élimine le besoin de cales et permet une installation et un retrait rapides sur le terrain à l'aide d'une clé réglable ou des outils spanner légers (inclus). Parmi les caractéristiques supplémentaires, on trouve : aucune augmentation de flash, un design compact et léger, une couronne squelettée robuste, un design facile à nettoyer, une construction en acier inoxydable traité thermiquement, un revêtement Ionbond® CrCN résistant pour une durabilité supérieure et, comme toujours, 100 % fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [PRECISION ARMAMENT AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE .264/6.5MM, 5/8-24 BLACK](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100036357
- N° fabr.: A04624
- Calibre: 264/6.5 mm (.264)
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.252kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 108mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 HYPERTAP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15

HYPERTAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche AR15 Hypertap de Precision Armament. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant la précision. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies dans ce guide.
- En cas d'incident ou de produit défectueux, signalezle immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Évitez de tirer à proximité d'autres personnes pour prévenir les accidents.
- Ne modifiez pas le frein de bouche de quelque manière que ce soit.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit avec des calibres non spécifiés dans les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Frein de Bouche

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Utilisez une clé réglable ou des outils spanner légers pour installer le frein de bouche.
- Alignez le frein de bouche avec le filetage de l'arme (5/8x24).
- Serrez le frein de bouche jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, sans forcer.

2. Utilisation du Frein de Bouche

- Après installation, vérifiez à nouveau que le frein de bouche est solidement fixé.
- Lors de l'utilisation, tenez fermement l'arme et assurezvous que votre position est stable.
- Utilisez le réglage de la répartition des gaz pour ajuster le comportement du tir selon vos préférences.
- Surveillez votre environnement pour éviter les dangers potentiels.

3. Entretien

- Nettoyez le frein de bouche régulièrement pour assurer son bon fonctionnement.
- Utilisez des produits de nettoyage appropriés pour l'acier inoxydable.
- Inspectez le produit pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie, éliminezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée des matériaux en acier inoxydable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation de votre frein de bouche AR15 Hypertap.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr