

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES .750 GAS BLOCK CLAMP-STYLE W/ 1.215" HIGH PIC RAIL BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Profil Minimal pour S'adapter Sous le Garde-main ou Avec un Rail d'Accessoire Intégré

Tous les blocs de gaz de SADLAK sont fabriqués aux États-Unis par des artisans ayant des années d'expérience dans la livraison d'une qualité constante. Tous les alésages sont usinés avec précision et toutes les mesures critiques sont inspectées à 100 % pour garantir la cohérence et la qualité. Disponibles dans une multitude de tailles et de styles, les blocs de gaz de Sadlak sont une excellente option si tu construis un AR ou si tu cherches simplement à améliorer ton équipement. Les blocs de gaz sont disponibles en .625", .750", .875" ou .936". Ils proposent également des options telles que Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized ou Adjustable, et tout le matériel de fixation est inclus. Tous les blocs de gaz, sauf le bloc de gaz Picatinny Rail, sont de type Low-Profile. Les finitions incluent le Black Nitride ou le Manganese Phosphate. Les blocs de gaz Sadlak se montent solidement sur le canon avec les vis de réglage incluses. Les modèles Clamp-on se serrent autour du canon lorsque tu serres les vis de réglage latérales. Les modèles Slip-on sont ancrés par des vis de réglage sur la partie inférieure. Le Low Profile s'adapte sous un garde-main flottant et te permet d'utiliser un canon plus long pour un look épuré et rationalisé avec plus de surface de prise. Le Extended Nose est similaire au Low-Profile, mais avec un manchon prolongé qui couvre les trous de goupille conique laissés par la tour de visée de style A2 d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [SADLAK INDUSTRIES .750 GAS BLOCK CLAMP-STYLE W/ 1.215" HIGH PIC RAIL BLK](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100036431
- N° fabr.: GB-140-A
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Aluminum
- Style: Serrage Dessus
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 SADLAK INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16

SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les blocs de gaz SADLAK INDUSTRIES pour votre projet AR15/M16. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :**
 - Utilisez uniquement les vis de réglage incluses pour installer le bloc de gaz.
 - Ne forcez pas le bloc de gaz sur le canon. Assurezvous qu'il est correctement aligné avant de serrer les vis.
- Utilisation :**
 - Évitez de tirer avec une pression excessive sur le gardemain ou le bloc de gaz.
 - Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Entretien :**
 - Nettoyez régulièrement le bloc de gaz pour éviter l'accumulation de débris.
 - Inspectez le bloc de gaz avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires : clés Allen, tournevis, etc.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation du Bloc de Gaz :

- Localisez le port de gaz sur le canon.
- Positionnez le bloc de gaz à l'emplacement approprié.
- Pour les modèles Clampon, serrez les vis de réglage latérales pour fixer le bloc autour du canon.
- Pour les modèles Slipon, serrez les vis de réglage sur la partie inférieure pour ancrer le bloc.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que le bloc de gaz est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Assurezvous que toutes les vis sont serrées correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez votre AR15/M16 comme d'habitude, en respectant toutes les règles de sécurité applicables.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.
- Contactez les services de recyclage locaux pour savoir comment disposer correctement du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Ce guide a été conçu pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des blocs de gaz SADLAK INDUSTRIES. Veuillez respecter toutes les directives de sécurité pour une expérience d'utilisation optimale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr