

TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL - TIKKA T1X IMPROVED RAIL, 30 MOA

An Enhanced Optics Rail for Your Tikka Rifle

You might not think that an optics rail for the Tikka T1X needs much improvement, but the little elements matter, and Area 419 offers its enhanced 1913 Improved Scope Rail to owners of the Tikka T1X as a must-have platform improvement. Each Area 419 Tikka T1X 1913 Improved Scope Rail is machined from 7075 aluminum using the company's 4-axis HAAS VMX. All of the sharp edges have been cleaned, corners radiused and any potential snagging spots on the rail have been removed, giving the entire unit a clean, sleek look. The Improved Scope Rail ships with the stainless recoil pin for receivers that have an available mounting hole, but the rail will still fit on rifle receivers that do not have a mounting hole. Each optics rail is mounted using T10 Torx screws, and the rail can be had with 15- or 30-MOA of elevation built into it.



Attributes

- Name: TIKKA T1X IMPROVED RAIL, 30 MOA
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100036443
- Mfr. No.: 419-ISR-TK1X-30
- Color: Black
- Elevation: 30 MOA
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T1X
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 235mm
- UPC: 850002933154

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail](#)
- [English: TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail d'Optique TIKKA T1X 1913](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail](#)
- [Suomi: TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für die TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail von AREA 419. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Improved Scope Rail nur mit kompatiblen Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass die Schiene korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Verwenden Sie beim Umgang mit Waffen stets die entsprechende Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie während des Gebrauchs eine sichere Distanz zu anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind (T10 TorxSchraubendreher).

2. Installation:

- Entfernen Sie die vorhandene OptikSchiene, falls vorhanden.
- Positionieren Sie die AREA 419 TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail auf dem Empfänger.
- Verwenden Sie die mitgelieferten T10 TorxSchrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Schiene gerade und fest sitzt.

3. Höhenverstellung:

- Wählen Sie die gewünschte Höhenverstellung (15 oder 30 MOA) und stellen Sie diese entsprechend ein.

4. Nach der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Optik auf der Schiene, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety GatePlattform konsultieren, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.

TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail from Area 419. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new optics rail. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the rail with care to avoid injury or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the rail for signs of wear or damage before each use.
- If you suspect any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Use proper tools, including T10 Torx screws, for installation.
 - Ensure the rail is securely mounted to prevent it from coming loose during use.
- **Handling:**
 - Avoid sharp edges during installation and handling.
 - Wear safety gloves if necessary to protect your hands.
- **Usage:**
 - Do not exceed the recommended elevation settings (15 or 30 MOA).
 - Ensure that the rail is compatible with your Tikka T1X model before installation.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean the rail to maintain its performance.
 - Check for any loose screws or fittings and tighten them as necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a T10 Torx screwdriver.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation:

- Align the TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail with the mounting holes on your rifle receiver.
- Insert the stainless recoil pin if applicable.
- Secure the rail using T10 Torx screws. Ensure that all screws are tightened properly but do not overtighten.

3. Usage:

- Once installed, check the alignment of your scope with the rail.
- Adjust the elevation settings as needed, ensuring they do not exceed 30 MOA.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck all screws and fittings.
- Test the stability of the rail by applying light pressure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Recycle materials when possible, especially aluminum components.
- Do not dispose of the product in general waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail, please refer to the packaging or product documentation for the appropriate contact details. Ensure to keep this guide for future reference.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado

Introducción

Gracias por elegir el Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado de AREA 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y garantizar un montaje seguro y efectivo en tu rifle Tikka T1X. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este riel ha sido fabricado con materiales de alta calidad y cumple con las normativas de seguridad de la UE. Asegúrate de seguir todas las instrucciones para un uso seguro.
- **Recalls Mejorados:** En caso de que se identifique un defecto en el producto, se notificará a los usuarios a través de un aviso de recall estandarizado. Mantente informado sobre posibles recalls.
- **Compras en Línea:** Si adquiriste este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la UE.
- **Enfoque Especial en Consumidores:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el riel fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, se recomienda contactar a un punto de contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el Estado del Riel:** Antes de cada uso, inspecciona el riel en busca de daños o desgaste. No uses el riel si encuentras alguna irregularidad.
- **Uso Apropiado:** Este riel está diseñado exclusivamente para rifles Tikka T1X. No lo utilices en otros modelos o para fines no recomendados.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el riel esté correctamente montado y asegurado. Utiliza solo los tornillos Torx T10 proporcionados para el montaje.
- **Elevación:** El riel puede tener 15 o 30 MOA de elevación incorporada. Asegúrate de seleccionar la opción que mejor se adapte a tus necesidades de tiro.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado y sigue todas las normas de seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Torx T10.
- Destornillador adecuado (si es necesario).

2. Instalación del Riel:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
- Coloca el riel sobre el receptor del rifle, alineando los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx T10 en los agujeros correspondientes y apriétalos firmemente, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el riel o el receptor.

3. Uso del Riel:

- Una vez instalado, coloca tu óptica en el riel y asegúrate de que esté bien fijada.
- Ajusta la elevación según sea necesario para tus condiciones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando decidas desechar el riel, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal. La mayoría de los centros de reciclaje aceptan aluminio.
- **No Deseches en Basura Común:** Evita tirar el riel en la basura común, ya que puede ser reciclable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, se recomienda consultar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización relevante en el uso y seguridad del riel.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Riel de Óptica TIKKA T1X 1913 Mejorado.

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail d'Optique TIKKA T1X 1913

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail d'optique amélioré 1913 d'Area 419 pour votre Tikka T1X. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer ou d'utiliser le rail.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le rail est installé correctement avant d'utiliser votre arme à feu.
- Ne modifiez pas le rail d'optique. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Utilisez uniquement des vis Torx T10 pour le montage.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le rail hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le rail d'optique sans avoir effectué un montage adéquat.
- Assurez-vous que le rail est bien fixé au récepteur avant d'utiliser l'arme.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les optiques montées sur le rail.
- Évitez d'exposer le rail à des conditions extrêmes (chaleur, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Si vous remarquez un comportement anormal lors de l'utilisation, retirez le rail et faites-le vérifier.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires : vis Torx T10, clé à molette, etc.
- Assurez-vous que le récepteur de votre Tikka T1X est propre et exempt de débris.

2. Installation du Rail

- Alignez le rail d'optique sur le récepteur de votre Tikka T1X.
- Utilisez les vis Torx T10 pour fixer le rail. Ne serrez pas trop les vis pour éviter d'endommager le rail ou le récepteur.
- Vérifiez que le rail est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation

- Montez votre optique sur le rail selon les instructions du fabricant de l'optique.
- Réglez l'élévation du rail (15 ou 30 MOA) selon vos besoins de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le rail d'optique dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si vous n'utilisez plus le rail, envisagez de le donner à un organisme de bienfaisance ou à un programme de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre rail d'optique, veuillez vous référer à l'équipe d'assistance d'Area 419. Ils sont disponibles pour vous aider avec des conseils et des informations supplémentaires.

Nous vous remercions d'avoir choisi le rail d'optique amélioré 1913 d'Area 419. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre produit en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail

Introduzione

Grazie per aver scelto il TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail di Area 419. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il rail per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il rail se presenta difetti visibili o se è danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo viti T10 Torx per il montaggio del rail.
- Assicurarsi che il perno di rinculo in acciaio inossidabile sia correttamente installato.
- Non forzare il rail durante l'installazione; seguire sempre le istruzioni di montaggio.
- Non utilizzare il rail con ricevitori che non siano compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il rail da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi viti T10 Torx e un cacciavite adatto.
- Verificare che il ricevitore sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il rail sul ricevitore, allineando i fori di montaggio.
- Inserire le viti T10 Torx nei fori di montaggio e serrare con attenzione, evitando di forzare.
- Se necessario, utilizzare il perno di rinculo in acciaio inossidabile per un supporto aggiuntivo.

3. Uso:

- Una volta installato, verificare che il rail sia saldamente fissato prima di montare un'ottica.
- Controllare periodicamente il rail e le viti per assicurarsi che siano ancora ben fissati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Questo prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web di Area 419.

Grazie per aver scelto il TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ulepszonej szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail od firmy Area 419. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że szyna optyczna jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj szynę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapewnić prawidłowe mocowanie.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj szyny optycznej wyłącznie z karabinami Tikka T1X.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
- Unikaj nadmiernego obciążania szyny optycznej.
- Nie używaj szyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj szynę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby T10 Torx.
- Sprawdź, czy masz odpowiednie miejsce montażowe na swoim karabinie.

2. Instalacja szyny:

- Umieść szynę na odpowiednim miejscu montażowym na karabinie.
- Użyj śrub T10 Torx do mocowania szyny, dokręcając je równomiernie, aby uniknąć naprężeń.
- Sprawdź, czy szyna jest stabilna i dobrze zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem karabinu.
- Regularnie sprawdzaj szynę podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie ma luzów ani uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonana jest szyna, i upewnij się, że są one odpowiednio przetwarzane.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szyny optycznej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zachowaj ostrożność i stosuj się do powyższych wytycznych, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem szyny optycznej TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail.

TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Area 419:n Tikka T1X 1913 Improved Scope Railin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan optiikan kiinnittämistä Tikka T1X kivääriin. Ennen tuotteen käyttöä, lue huolellisesti nämä turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Tikka T1X kiväärissä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettu ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärien käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Scope Rail on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Käytä vain suositeltuja T10 Torx ruuveja kiinnittämiseen.
- Tarkista Scope Rail säännöllisesti käytön aikana mahdollisten löysien osien varalta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.
- Älä käytä Scope Railia, jos se on altistunut voimakkaille iskuille tai vaurioille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien T10 Torx ruuvimeisseli.
- Tarkista, että Scope Rail ja kaikki sen osat ovat puhtaat ja ehjät.

2. Asennus:

- Aseta Scope Rail kiväärin vastaanottimelle.
- Kiinnitä Scope Rail T10 Torx ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiristettyjä ennen seuraavia vaiheita.

3. Käyttö:

- Varmista, että optiikka on oikein asennettu Scope Railiin.
- Suorita tarvittavat säädöt optiikassa ennen ampumista.
- Tarkista Scope Railin kiinnitys ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät ostokuitin ja muut asiakirjat mahdollisia takuukysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit Area 419:n tuotteet. Toivomme, että nautit Tikka T1X 1913 Improved Scope Railin käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T1X 1913 IMPROVED SCOPE RAIL

Introduktion

Tack för att du valt TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail från AREA 419. Denna optikskena är designad för att förbättra din skjutplattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast T10 Torxskruvar för montering av skenan.
- Undvik att använda skenan om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Se till att skenan är korrekt monterad för att undvika instabilitet eller skador under användning.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar skenan för att skydda ögonen från eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive T10 Torxskruvmejsel.
- Kontrollera att du har en ren arbetsyta.

2. Montering av skenan:

- Placera skenan på mottagaren och justera den så att den passar korrekt.
- Om mottagaren har ett monteringshål, använd den medföljande rostfria rekylpinnen för att säkerställa stabilitet.
- Fäst skenan med T10 Torxskruvarna. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna men undvik överdriven åtdragning som kan skada materialet.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att skenan sitter fast och inte rör sig.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga skarpa kanter eller snubblande punkter finns kvar.

4. Användning:

- Använd skenan för att montera din optik enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att överbelasta skenan med för mycket vikt.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten behöver kasseras, gör det i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta AREA 419:s kundtjänst enligt informationen på deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av din TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vylepšenou optickou lištu TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail od společnosti Area 419. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s puškou Tikka T1X. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím a před instalací.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, nepoužívejte produkt a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a optických zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s optickou lištou se ujistěte, že je puška vždy v bezpečném režimu.
- Nikdy nevystavujte optickou lištu extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby T10 Torx pro instalaci lišty.
- Pokud montujete lištu na pušku bez dostupného montážního otvoru, ujistěte se, že používáte správné příslušenství pro montáž.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace optické lišty

- Umístěte optickou lištu na puškový příjemce tak, aby byla správně zarovnána.
- Použijte šrouby T10 Torx k upevnění lišty. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale nezapomeňte, že přílišné utahování může poškodit lištu nebo pušku.
- Pokud používáte 15 nebo 30MOA elevaci, ujistěte se, že je správně nastavena podle vašich potřeb.

3. Použití optické lišty

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je lišta bezpečně upevněna.
- Před každým použitím se ujistěte, že optický přístroj je správně nastaven a kalibrován.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, ujistěte se, že je likvidován bezpečně, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si vylepšenou optickou lištu TIKKA T1X 1913 Improved Scope Rail od společnosti Area 419.