

G.U.M. UNIVERSAL OPTIC MOUNT FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES

G.U.M. UNIVERSAL OPTIC MOUNT FOR GLOCK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Strike Industries est fier de présenter un nouveau produit révolutionnaire : le support universel (Optics) pour Glock. Il offre la hauteur au-dessus du canon la plus basse de l'industrie sans le tracas de couper votre glissière ou le coût d'acheter une glissière de rechange ! Nous avons passé de nombreuses heures et tiré des milliers de cartouches avec la plupart des optiques à point rouge les plus populaires sur le marché sans aucun problème ! Cela inclut les sights Burris* Fast* Fire* II & III, Leupold* Delta Point* reflex, Docters* II & III, EoTech* MRDS*, Trijicon* RMR*, Vortex Venom et Viper, et bien d'autres. Le support lui-même est fixé à la glissière via la queue d'aronde avec 6 vis de réglage. Deux dans la coupe de la queue d'aronde et une à l'avant et à l'arrière de la queue d'aronde, plus deux autres pour éviter tout déplacement. Cela offre un support stable, robuste et solide qui maintiendra à plusieurs reprises le zéro. Autres matériels de montage inclus : vis de 6 mm, 8 mm et 10 mm (deux de chaque) qui sont utilisés pour adapter et sécuriser la plupart des optiques populaires. (Selon l'optique que vous avez, vous devrez trouver les vis qui correspondent à votre optique particulière. Il y a deux vis spéciales pour Trijicon RMR. Une fois que vous avez sécurisé le GUM à votre glissière et trouvé le bon support (deux ensembles de supports de renforcement inclus) pour votre optique, allez-y et montez votre optique sur le support et utilisez les deux dernières vis de fixation plus longues pour sécuriser votre optique au GUM. Disclaimer - Vous pouvez marquer votre glissière en utilisant ce support pour bien le fixer. Il est fortement conseillé de faire installer le GUM par un armurier et d'utiliser les outils appropriés pour l'installation. Leupold Delta Point* peut être monté mais pas avec des supports renforcés pour sécuriser à 100 %.



Caractéristiques

- Nom: [STRIKE INDUSTRIES G.U.M. UNIVERSAL OPTIC MOUNT FOR GLOCK](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100037261
- N° fabr.: SI-GLOCK-GUM
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Adaptateur
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.046kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 32mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 700598350470

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Universel G.U.M. pour Glock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support Universel G.U.M. pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi le support universel G.U.M. pour Glock. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage d'optique robuste et fiable. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre support et de vos optiques.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le support, assurezvous que votre arme est déchargée.
- Évitez de forcer les vis lors de l'installation pour ne pas endommager le produit.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec le support pour garantir un montage sécurisé.
- Ne modifiez pas le support ou les vis, car cela peut compromettre la sécurité.
- Faites installer le produit par un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre Glock est déchargé et propre.
- Rassembliez tous les outils nécessaires (tournevis, clés, etc.).

2. Installation

- Fixez le support à la glissière de votre Glock en utilisant les vis de réglage.
- Placez deux vis dans la coupe de la queue d'aronde et une à l'avant et à l'arrière.
- Ajoutez deux autres vis pour éviter tout déplacement.
- Utilisez les vis de 6 mm, 8 mm et 10 mm fournies pour adapter et sécuriser votre optique.

3. Montage de l'Optique

- Une fois le GUM sécurisé sur votre glissière, montez votre optique sur le support.
- Utilisez les deux dernières vis de fixation plus longues pour sécuriser votre optique au GUM.

4. Vérification

- Après installation, vérifiez que tout est solidement fixé et que rien ne bouge.
- Testez votre arme dans un environnement sûr pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recyclezle si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un armurier qualifié.

En suivant ces instructions et précautions, vous pouvez utiliser le support universel G.U.M. pour Glock en toute sécurité. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr