

# **CONVERTIBLE 1 OR 2 POINT TACTICAL SLINGS - SPECTER GEAR TCS CONVERTIBLE TACTICAL SLING W/ QD SWIVEL ATTACHMENT BLK**

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

La sangle TCS est une sangle convertible 2-1 point conçue pour fonctionner sur les variantes CAR-15 / M4 et une large variété d'autres fusils. Elle peut être convertie de formats de sangle 2 points à 1 point en quelques secondes et vice versa tout aussi facilement. Elle dispose de trois (3) cordons élastiques de 3/8" de large enroulés à l'extrémité arrière de la sangle, permettant de la serrer un peu plus, tout en facilitant la transition croisée sur l'épaule. Les cordons élastiques offrent également l'avantage de l'absorption des chocs lors de mouvements agressifs. La sangle TCS comprend également un système de boucle de libération latérale destiné à rester attaché à l'arme en permanence. La partie femelle de la boucle de libération latérale est fixée de manière permanente à la sangle elle-même. Avec la partie mâle de la boucle de libération latérale attachée à l'arme et la partie femelle attachée à la sangle, celle-ci reste enroulée autour du corps de l'opérateur lorsque la boucle de libération est désengagée. C'est la caractéristique clé de ce design. Si vous devez décrocher l'arme de votre corps, par exemple lors d'un tir depuis une position de tir non conventionnelle en dehors des capacités de la sangle ou quelque chose d'aussi simple, mais dangereux, que le montage/démontage d'un véhicule, il n'y a pas 3 pieds de sangle traînant derrière l'arme. Cela permet à l'opérateur une plus grande flexibilité et sécurité. Remarque : Vous devez avoir une forme de boucle de sangle avant montée sur le côté, crochet ou attache, et un socket de QD monté sur le récepteur pour que cette sangle puisse être montée. Sangle tubulaire large et confortable de 1,5" de large sur la zone de l'épaule. Légère, mais hautement durable, sangle ajustable de 1" Mil-W-43668. Régleur avant silencieux avec poignée en sangle de 1" de large et retenue élastique pour le rangement en mode 1 point. Lien de conversion rectangulaire en acier. Trois (3) cordons élastiques de 1/4" de large enroulés à l'extrémité arrière de la sangle. Crochet d'attache avant de type HK en acier. Attache arrière à QD. Boucle de libération d'urgence (ERB). La sangle CCS est une sangle convertible 2-1 point conçue pour fonctionner sur les variantes CAR-15 / M4 et une large variété d'autres fusils. Elle peut être convertie de formats de sangle 2 points à 1 point en quelques secondes et vice versa tout aussi facilement. Remarque : Vous devez avoir une forme de boucle de sangle avant montée sur le côté, crochet ou attache, et une boucle de sangle arrière montée sur le récepteur, crochet ou attache pour que cette sangle puisse être montée. Sangle de 1,25" de large sur la zone de l'épaule. Légère, mais hautement durable, sangle ajustable de 1" Mil-W-43668. Régleur avant silencieux avec poignée en sangle de 1" de large et retenue élastique pour le rangement en mode 1 point. Dispositif d'attache arrière avec crochet en acier et silencieux élastique. Crochet d'attache avant de type HK en acier. Boucle de libération d'urgence (ERB).



## Caractéristiques

- Nom: SPECTER GEAR TCS CONVERTIBLE TACTICAL SLING W/ QD SWIVEL ATTACHMENT BLK
- Fabricant: SPECTER GEAR
- Référence: 100037326
- N° fabr.: 858BLKERB
- Couleur: Noir
- Largeur: 1-1/2"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 1-Point,Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.279kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 254mm
- Longueur d'expédition: 210mm
- UPC: 845701032499

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Sangle Tactique Convertible TCS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Sangle Tactique Convertible TCS

## Introduction

Merci d'avoir choisi la sangle TCS de Specter Gear. Ce produit est conçu pour offrir une utilisation sûre et efficace avec vos fusils. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser la sangle afin de garantir votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'état de la sangle avant chaque utilisation. Recherchez des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Utilisez la sangle uniquement pour sa destination prévue. Ne l'utilisez pas pour des applications non recommandées.
- Assurezvous que la sangle est correctement fixée avant de manipuler votre arme.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de la sangle, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la partie femelle de la boucle de libération latérale est fixée de manière permanente à la sangle.
- Vérifiez que la partie mâle de la boucle de libération latérale est solidement attachée à l'arme.
- Ne tirez pas sur la sangle de manière excessive pour éviter des blessures ou des dommages.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des environnements extrêmes (températures très élevées ou basses) qui pourraient affecter les matériaux.
- Lorsque vous passez de la configuration 2 points à 1 point, assurezvous que la conversion est faite correctement et que la sangle est sécurisée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Sangle :

- Fixez la partie mâle de la boucle de libération latérale à l'arme.
- Assurezvous que la partie femelle est fixée à la sangle.
- Vérifiez la présence d'une boucle de sangle avant montée sur le côté, crochet ou attache, et un socket de QD monté sur le récepteur pour l'installation.

### 2. Utilisation de la Sangle :

- Pour passer de la configuration 2 points à 1 point :
  - Desserrez les cordons élastiques à l'arrière de la sangle.
  - Retirez la sangle de la configuration 2 points.
  - Réglez la sangle pour qu'elle soit confortable sur votre épaule.
- Pour la conversion inverse, suivez les étapes cidessus en sens inverse.
- Utilisez le régleur avant silencieux pour ajuster la longueur de la sangle selon vos besoins.

### 3. Entretien :

- Nettoyez la sangle avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Si vous devez vous débarrasser de la sangle, recherchez les points de collecte pour les matériaux en nylon ou suivez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements tactiques.
- Assurezvous que le produit est hors d'usage avant de le jeter pour éviter une utilisation non sécurisée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sangle TCS, veuillez contacter le service clientèle de Specter Gear ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sangle TCS. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)