

# DELTA SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING

## 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, FLAT DARK EARTH

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

### Un support solide pour votre optique AR-15

Que ce soit un FN SCAR ou un AR-15 standard, monter un optique sur un rail flattop nécessite l'utilisation d'un support d'optique de haute qualité qui connecte solidement le fusil au verre. Sinon, votre système de fusil complet ne fonctionnera pas au moment critique. Ce support de lunette Delta d'American Defense est conçu pour fournir cette connexion essentielle. Chaque support de lunette Delta d'American Defense est incroyablement léger et solide, car il est entièrement fabriqué en aluminium 6061-T6. Conçu spécifiquement pour une utilisation sur les récepteurs AR-15 flattop, ce support présente le même espacement de bague que le support Recon de la société et offre une hauteur de ligne centrale de 1,5 pouce lorsqu'il est utilisé avec des bagues de 30 mm. La hauteur de ligne centrale diminue à 1,475 pouce lorsqu'il est utilisé avec des bagues de lunette de 1 pouce. L'autre point fort de ce support de lunette Delta d'American Defense est l'utilisation du système de levier de verrouillage automatique QD breveté de la société, qui garantit un verrouillage solide sur tout rail Picatinny compatible, même si le rail lui-même est légèrement hors spécifications. Le support ne nécessite aucun outil spécial pour les ajustements, et le levier peut être réglé pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière de la surface du rail.



### Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, FLAT DARK EARTH](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100038596
- N° fabr.: AD-DELTA-20MOA-
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Flat Dark Earth
- Style: Montage,Détache Rapide
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.342kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 818503017322

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette Delta d'American Defense](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Lunette Delta d'American Defense

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Lunette Delta d'American Defense. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le support est installé correctement sur votre arme. Suivez les instructions d'installation fournies.
- **Utilisation** : Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour le support. Assurez-vous que les optiques sont correctement fixées.
- **Environnement** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- **Vérifications** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le support est bien fixé et que toutes les vis sont serrées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Installation du Support** :
  - Positionnez le support sur le rail flattop de votre arme.
  - Utilisez le levier de verrouillage automatique QD pour fixer le support. Assurez-vous qu'il est verrouillé solidement.
  - Pour ajuster le levier, tournez-le vers l'avant ou l'arrière selon vos préférences.
3. **Fixation de l'Optique** :
  - Placez votre lunette sur le support.
  - Utilisez des bagues de 30 mm ou 1 pouce selon votre lunette.
  - Serrez les vis des bagues pour maintenir la lunette en place.
4. **Vérification Finale** :
  - Avant de quitter votre emplacement, vérifiez que tout est solidement fixé et en bon état.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le service client de votre fournisseur local. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute assistance future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)