


# DELTA CANTILEVER SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2 CANTILEVER MOUNT, FLAT DARK EARTH

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

## Un support de lunette à détachement rapide pour votre AR de longue portée

Un support de lunette de type cantilever est utile pour une variété de configurations de fusils, car il permet aux utilisateurs de monter leur optique plus loin sur le rail. Cela offre un meilleur dégagement oculaire et crée également de l'espace derrière l'objectif, permettant aux tireurs d'ajouter des viseurs ouverts, des grossisseurs et d'autres accessoires. Le support de lunette cantilever Delta d'American Defense offre une option de montage solide et de haute qualité pour les tireurs souhaitant construire un système de fusil complet. Chaque support Delta-C d'American Defense est incroyablement léger et résistant, car il est entièrement fabriqué en aluminium 6061-T6. Conçu spécifiquement pour une utilisation sur les récepteurs flattop AR-15, ce support présente le même espacement de bague que le support Recon de la société et possède une hauteur de ligne centrale de 1,5 pouce lorsqu'il est utilisé avec des bagues de 30 mm. Un autre point fort de ce support cantilever Delta d'American Defense est l'utilisation du système de levier de verrouillage automatique QD breveté de la société, qui assure un verrouillage solide sur tout rail Picatinny compatible, même si le rail lui-même est légèrement hors spécifications. Le support ne nécessite aucun outil spécial pour l'ajustement, et le levier peut être réglé pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière de la surface du rail.



## Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2 CANTILEVER MOUNT, FLAT DARK EARTH](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100038598
- N° fabr.: AD-DELTA-C-30-F
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Flat Dark Earth
- Style: Cantilever, Montage, Détache Rapide
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.342kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 810008514023

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette Cantilever Delta d'American Defense](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Lunette Cantilever Delta d'American Defense

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette cantilever Delta d'American Defense. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le support.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de monter votre lunette, assurezvous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Ne serrez pas excessivement le levier de verrouillage, car cela pourrait endommager le rail ou le support.
- Utilisez uniquement des bagues de 30 mm compatibles avec le support pour garantir un montage sécurisé.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen si nécessaire.
- Vérifiez que le support et les accessoires sont en bon état.

### 2. Montage :

- Positionnez le support sur le rail Picatinny de votre fusil.
- Alignez le levier de verrouillage avec le rail et assurezvous que le support est correctement positionné.
- Serrez le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il soit bien en place, sans forcer.

### 3. Installation de la Lunette :

- Fixez la lunette dans les bagues de 30 mm.
- Assurezvous que la lunette est correctement alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

### 4. Vérification :

- Testez le montage en tirant quelques coups pour vous assurer que tout est bien fixé et fonctionne correctement.
- Vérifiez régulièrement le montage et l'état du support lors de chaque utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposezle dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les informations de sécurité.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de lunette cantilever Delta d'American Defense. Restez vigilant et assurez-vous de respecter toutes les instructions pour profiter pleinement de votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)