

3-LUG/BLASTWAVE WRENCH - ANGSTADT ARMS 3-LUG AND BLASTWAVE WRENCH

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Canon](#)

Cet outil double face offre une clé 3-Lug pour l'installation et le retrait des dispositifs de bouche 3-lug 9mm ainsi que le QD Blast Shield d'Angstadt Arms.



Caractéristiques

- Nom: [ANGSTADT ARMS 3-LUG AND BLASTWAVE WRENCH](#)
- Fabricant: [ANGSTADT ARMS](#)
- Référence: 100039617
- N° fabr.: AA093LBCWR
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 853427007615

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la clé 3LUG/BLASTWAVE WRENCH ANGSTADT ARMS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la clé 3LUG/BLASTWAVE WRENCH ANGSTADT ARMS

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé 3LUG/BLASTWAVE WRENCH d'Angstadt Arms. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation et le retrait des dispositifs de bouche 3lug 9mm ainsi que du QD Blast Shield. Pour assurer votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour éviter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser l'outil si vous remarquez des signes de dommages ou de défaillance.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez cet outil.
- Utilisez l'outil dans un environnement bien éclairé et dégagé.
- Ne pas forcer l'outil. Utilisez une force modérée pour éviter de l'endommager.
- Assurezvous que la clé est correctement positionnée avant d'appliquer une pression.
- Ne pas utiliser l'outil pour d'autres applications non spécifiées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée et en toute sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation:

- Positionnez la clé 3LUG sur le dispositif de bouche 3lug.
- Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Assurezvous que le dispositif est bien fixé avant de l'utiliser.

3. Utilisation du QD Blast Shield:

- Placez le QD Blast Shield sur l'arme.
- Utilisez la clé pour le fixer en suivant les mêmes étapes que cidessus.
- Vérifiez la solidité du montage avant de tirer.

4. Retrait:

- Pour retirer le dispositif de bouche ou le QD Blast Shield, suivez les étapes d'installation en inversant le processus.
- Assurezvous que l'outil est complètement retiré avant de ranger l'arme.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Merci de votre attention et de votre coopération pour garantir une utilisation sûre de votre clé 3LUG/BLASTWAVE WRENCH d'Angstadt Arms.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr