

T1/T2 FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS - MIDWEST INDUSTRIES T1/T2 RED DOT MOUNT ABSOLUTE COWITNESS

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

MI-T1-1/3 --- (Montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries – Bas 1/3) – 2,2oz MI-T1-CO --- (Montage d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries – Co-Witness Absolu) – 2,0oz Conception légère, super résistante et sans accrochage Conçu pour résister à une utilisation réelle par les militaires ou les agences de la loi. Usiné en billettes à partir d'aluminium aérospatial 6061 T6. Finition anodisée avec revêtement dur conforme aux normes militaires. Boulons en acier qui s'engagent dans des hélicoïdaux en acier inoxydable pour une force de serrage supérieure. Tous les outils et matériels d'installation sont inclus. 100 % fabriqué aux États-Unis avec une garantie à vie MI. Installation : Retirez les boulons du montage d'optique MI et installez le point rouge souhaité avec l'interface T2 compatible. Compatible avec les points rouges Aimpoint T1/T2 et les clones de l'interface T1 ci-dessous Aimpoint T1/T2, H1/H2, Comp M5 Vortex Crossfire Primary Arms SLx Advanced Micro Dot Holosun HE403, HE503, HE515 Sig Sauer Romeo4, Romeo5. Serrez les vis de l'optique selon les spécifications recommandées par le fabricant. Glissez le montage d'optique MI sur le récepteur supérieur et serrez les boulons transversaux du montage d'optique à 40 pouces-lbs. Midwest Industries n'est PAS responsable des vis de l'optique ou du montage d'optique qui se dévissent.



Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES T1/T2 RED DOT MOUNT ABSOLUTE COWITNESS](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100039968
- N° fabr.: MI-T1-CO
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.084kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 812102032915

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Montages d'Optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Montages d'Optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi les montages d'optique Red Dot T1/T2 de Midwest Industries. Ce guide de sécurité vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de défaillance du montage si les boulons ne sont pas correctement serrés.
 - Risque de chute de l'optique si le montage n'est pas installé correctement.
- Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Utilisez uniquement les outils fournis pour l'installation.
 - Suivez les spécifications de couple recommandées lors du serrage des boulons (40 pouceslbs).
 - Assurezvous que l'optique est correctement fixée avant chaque utilisation.
- Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
 - Ne pas utiliser en cas de dommages visibles sur le montage ou l'optique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Retirez tous les boulons du montage d'optique MI.
- Préparez votre point rouge compatible avec l'interface T2.

2. Installation :

- Installez le point rouge souhaité sur le montage.
- Serrez les vis de l'optique selon les spécifications recommandées par le fabricant.
- Glissez le montage d'optique MI sur le récepteur supérieur de votre arme.
- Serrez les boulons transversaux du montage d'optique à 40 pouceslbs.

3. Vérification :

- Vérifiez que le montage est bien fixé et que l'optique ne présente aucun jeu.
- Testez le montage avant une utilisation réelle pour garantir sa sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en aluminium et en acier.
- Contribuez à la protection de l'environnement en recyclant les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez votre montage d'optique avec précaution et responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr