

MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS - LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK

Compatible with Trijicon MRO red dots Lightweight, super strong, and snag free design Designed and tested to withstand real world use by military or law enforcement agencies. Weighs only 1.7 oz. Billet machined from Aerospace 6061 T6 aluminum. Milspec hard coat anodized finish. Steel cross bolts that engage stainless heli-coils for superior clamping force. All installation tools and hardware are included. 100 percent made in the USA with a MI lifetime warranty.



Attributes

- Name: LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100039970
- Mfr. No.: MIMRO13
- Color: Black
- Delivery weight: 0.075kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 812102032922

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNT](#)
- [English: MRO Fixed Red Dot Optic Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Optica a Punto Rosso MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK](#)
- [Suomi: MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS](#)
- [Český: MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

Sicherheitshinweise für den MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS von MIDWEST INDUSTRIES. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Montage für Ihr Trijicon MRO Rotpunktvisier zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Beschädigungen aufweist oder wenn Teile fehlen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Rotpunktvisier verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Oberfläche des Produkts beschädigen könnten.
- Halten Sie das Produkt von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge zur Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile des Montagesets auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen sauberen und stabilen Arbeitsplatz haben.

2. Installation

- Montieren Sie den Optic Mount gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie nach der Installation die Stabilität des Montagesystems.

3. Nutzung

- Setzen Sie Ihr Trijicon MRO Rotpunktvisier gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers auf den Mount.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier sicher befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Trennen Sie alle Teile, die recycelbar sind, und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MRO Fixed Red Dot Optic Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MRO Fixed Red Dot Optic Mount. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific Trijicon MRO red dot optic.
- Always follow the installation instructions provided in this guide to avoid any potential hazards.
- Inspect the product before each use to ensure it is in good condition and free from defects.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's weight limit for the optic mount.
- Ensure that all components are securely tightened before use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If the product shows signs of wear or damage, discontinue use immediately and contact a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and hardware included in the package.
- Ensure you are working in a clean and welllit area.

2. Installation Steps:

- Align the optic mount with the designated mounting area on your Trijicon MRO red dot optic.
- Insert the steel cross bolts into the mount and ensure they engage properly with the stainless helicoils.
- Use the provided installation tools to tighten the bolts securely, ensuring the mount is firmly attached.
- Doublecheck all connections to confirm that everything is secure before use.

3. Usage:

- Once installed, adjust the optic according to your preferences for optimal performance.
- Regularly check the mount and optic for any signs of loosening or wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal recycling.
- Remove any batteries or electronic components before disposal, and recycle them separately if applicable.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to the manufacturer or authorized retailer. Ensure that you have the product details and any relevant information ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MRO Fixed Red Dot Optic Mount. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour le MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS de MIDWEST INDUSTRIES. Ce montage est conçu pour offrir une performance fiable et durable avec les optiques Trijicon MRO. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'état du produit avant l'utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des dommages visibles.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute ou de question, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le montage est correctement installé avant d'utiliser l'optique. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Utilisation** : Utilisez le montage uniquement avec des optiques Trijicon MRO compatibles. L'utilisation d'autres types d'optique peut affecter la sécurité.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées. Évitez les environnements extrêmes qui pourraient endommager le montage.
- **Surveillance** : Surveillez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Montage :

- Retirez le montage de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Utilisez les boulons en acier fournis pour fixer le montage à votre arme. Assurez-vous qu'ils s'engagent correctement dans les hélicoïles en acier inoxydable.
- Serrez les boulons à la main, puis utilisez un outil approprié pour un serrage final. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le produit.

2. Utilisation de l'Optique :

- Installez l'optique Trijicon MRO sur le montage en suivant les instructions spécifiques du fabricant de l'optique.
- Vérifiez l'alignement de l'optique avant de l'utiliser. Un mauvais alignement peut affecter la précision.

3. Entretien :

- Nettoyez le montage avec un chiffon doux et sec. Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le fini anodisé.
- Vérifiez régulièrement le montage pour vous assurer qu'il reste solidement fixé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Respectez les réglementations locales en matière de mise au rebut des équipements en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur le recyclage des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Optica a Punto Rosso MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Optica a Punto Rosso MRO di Midwest Industries. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni.
- Controlla regolarmente l'ottica e il supporto per rilevare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se si sospetta che possa presentare un rischio.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'ottica in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Assicurati che il supporto sia montato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi se si utilizza il prodotto in un ambiente di lavoro o di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari inclusi nella confezione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite.

2. Installazione del Supporto

- Rimuovi il supporto dal pacchetto e verifica che non ci siano danni visibili.
- Posiziona il supporto sulla base della tua carabina in modo che sia allineato correttamente.
- Utilizza i bulloni incrociati in acciaio per fissare il supporto in posizione. Assicurati che siano serrati saldamente ma non eccessivamente per evitare danni.

3. Montaggio dell'Ottica

- Posiziona l'ottica Trijicon MRO sul supporto installato.
- Assicurati che l'ottica sia ben fissata e allineata.
- Controlla nuovamente il serraggio dei bulloni.

4. Uso dell'Ottica

- Accendi l'ottica e regola il punto rosso secondo le tue preferenze.
- Esegui un test di mira per assicurarti che l'ottica sia calibrata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto stesso.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, sull'installazione o sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas instalacji i użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie uległ uszkodzeniu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Używaj tylko zgodnych akcesoriów i narzędzi dostarczonych w zestawie.
- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie narzędzia i akcesoria są dostępne.
- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Zdejmij osłonę z punktu montażowego.
- Umieść mocowanie na odpowiednim miejscu na broni.
- Użyj dostarczonych stalowych śrub krzyżowych do zamocowania mocowania.
- Upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone, ale nie przesadnie, aby uniknąć uszkodzenia helicoilów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, sprawdź stabilność mocowania przed użyciem.
- Używaj punktu celowniczego zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nieodpowiednich zastosowań.
- Regularnie kontroluj mocowanie, aby upewnić się, że nie uległo luzowaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne wydzielanie się substancji chemicznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacji, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące kontaktu można znaleźć na stronie internetowej producenta lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania!

MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelemme MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK tuotteen hankkimisesta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja kestävää tukea Trijicon MRO punapisteille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva muiden laitteidesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Varmista, että kaikki asennustyökalut ja tarvikkeet ovat kunnossa ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen altistamista kemikaaleille tai liuottimille, jotka voivat vahingoittaa sen pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Tarkista, että tuotteen osat ovat ehjät ja puhtaat.

2. Asennus:

- Kiinnitä MRO OPTIC MOUNT tukevasti kiväärin jalustaan.
- Käytä mukana tulevia teräksisiä ristipultteja varmistaaksesi, että asennus on tiukka.
- Varmista, että kaikki pultit on lukittu ruostumattomiin helicoileihin.

3. Käyttö:

- Käynnistä Trijicon MRO punapiste ja säädä se haluamallasi tavalla.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii odotetusti.

Hävittämisohteet

- Kierrätä tuote mahdollisuuksien mukaan paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit antaa tarvittavat tiedot.

Kiitos, että valitsit MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT, BLACK. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS

Introduktion

Tack för att du har valt MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS från MIDWEST INDUSTRIES. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av Trijicon MRO rödpunktsoptik. För att säkerställa en trygg användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och djur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast de installationsverktyg som medföljer produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar produkten för att skydda ögonen.
- Om produkten skadas, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell för inspektion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att alla delar och verktyg är tillgängliga.
- Läs igenom instruktionerna noggrant innan installation.

2. Installation:

- Fäst MRO OPTIC MOUNT på det avsedda området av ditt vapen.
- Använd de medföljande skruvarna och verktygen för att säkerställa en korrekt och säker montering.
- Kontrollera att montering är stabil och att inga delar är lösa.

3. Användning:

- Justera rödpunktsoptiken enligt dina preferenser för bästa sikte.
- Testa produkten i en säker miljö innan du använder den i fält.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och optik.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre används.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a bezpečnou montáž pro Trijicon MRO červené body. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci se ujistěte, že používáte všechny dodané instalační nástroje a hardware.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úrazy.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.
- Při používání výrobku se vyhněte jakýmkoliv nárazům nebo pádům, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a hardware.
- Zkontrolujte, zda je montážní plocha čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadované místo a ujistěte se, že je správně zarovnána.
- Pomocí dodaných ocelových křížových šroubů připevněte montáž k základně.
- Ujistěte se, že šrouby jsou pevně utaženy, ale dejte pozor, abyste je nepřetáhli.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a pevně uchycena.
- Při používání výrobku se ujistěte, že je v souladu s pokyny výrobce optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že se zbavujete všech částí ekologicky a v souladu s místními předpisy.
- Hliníkové a ocelové součásti mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní předpisy pro recyklaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě potřeby další podpory nebo dotazů ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto bezpečnostní pokyny. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho MRO FIXED RED DOT OPTIC MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES LOWER 1/3 TRIJICON MRO OPTIC MOUNT.