

HUNTER X-22 TAKEDOWN FOREND - MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN FOREND FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN ODG

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le forend Hunter X-22 Takedown est conçu pour être utilisé avec des canons supplémentaires sur les fusils actuellement équipés de la crosse Hunter X-22 Takedown. Fabriqué en polymère renforcé de haute qualité, le forend X-22 Takedown dispose d'un plateau de canon réversible, garantissant un ajustement parfait pour les profils de canon standard ainsi que pour les canons lourds de type bull jusqu'à 0,920" de diamètre extérieur. Il est équipé de plusieurs emplacements M-LOK® pour l'attachement d'accessoires et d'une cale de tension de canon réglable dans le forend pour régler la précharge du canon (le canon peut également être flottant). Il comprend également un point de perçage strié au bas du forend pour l'installation de goujons de swivel pour l'utilisation avec un bipied ou un sling. CARACTÉRISTIQUES Compatible avec la crosse Hunter X-22 Takedown Échange facile de différents canons pour le même fusil Plateau de canon réversible acceptant les canons d'origine et de recharge jusqu'à 0,92" OD Cale de tension de canon réglable dans le forend pour régler la précharge du canon (le canon peut également être flottant) Emplacements M-LOK® sur les côtés et le bas du forend pour une variété d'options de montage d'accessoires et de sling Point de perçage strié pour installer des goujons de swivel optionnels tels que le Goujon de Swivel, MAG819 Construction en polymère renforcé pour la résistance et la durabilité Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN FOREND FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN ODG](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100040223
- N° fabr.: MAG1065-ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Longueur: 10.5
- Matériau: Polymer
- Modèle: 10/22 Takedown
- Style: M-LOK
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.299kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 279mm
- UPC: 840815122999

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le HUNTER X22 TAKEDOWN FOREND](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le HUNTER X22 TAKEDOWN FOREND

Introduction

Merci d'avoir choisi le HUNTER X22 Takedown Forend pour votre fusil Ruger 10/22 Takedown. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le forend.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du forend et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le forend ou n'utilisez pas de pièces non approuvées, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de blessure, consultez un professionnel de santé immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le HUNTER X22 Takedown Forend uniquement avec des canons compatibles et approuvés.
- Assurezvous que le canon est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne surchargez pas le forend avec des accessoires excessifs qui pourraient affecter son équilibre ou sa stabilité.
- Lors de l'installation d'accessoires via les emplacements MLOK®, suivez les instructions du fabricant pour éviter tout dommage ou blessure.
- Vérifiez toujours la tension du canon et ajustezla si nécessaire pour garantir un tir précis et sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Forend :

- Retirez le forend d'origine de votre fusil Ruger 10/22 Takedown.
- Alinez le HUNTER X22 Takedown Forend avec le récepteur du fusil.
- Fixez le forend en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurezvous que le forend est bien en place et sécurisé avant de procéder.

2. Utilisation du Forend :

- Sélectionnez le canon souhaité et assurezvous qu'il est compatible avec le forend.
- Installez le canon en suivant les instructions du fabricant.
- Ajustez la cale de tension de canon pour régler la précharge selon vos préférences.
- Utilisez les emplacements MLOK® pour fixer des accessoires comme des poignées ou des supports de sling.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le forend avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.
- Inspectez les points de fixation et les emplacements MLOK® pour s'assurer qu'ils restent en bon état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le HUNTER X22 Takedown Forend avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recyclez le produit ou déposezle dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre HUNTER X22 Takedown Forend. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr