

# OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



## Caractéristiques

- Nom: ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN
- Fabricant: ARISAKA DEFENSE
- Référence: 100040229
- N° fabr.: OOM-P8
- Calibre: -
- Convient à / Utilisé Pour: -
- Couleur: Noir
- Diamètre: -
- Grain: -
- Matériau: -
- Nombre de bases: -
- Style: -
- Type d'Ogive: -
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 601557939746

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage modulaire pour votre viseur point rouge. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support optique et des vis de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter des erreurs qui pourraient entraîner des accidents.
- Utilisation:** Lorsque vous utilisez le viseur point rouge décalé, assurezvous que le fusil est en position sécurisée et que le canon est toujours dirigé vers une zone de tir sécurisée.
- Surveillance:** Restez attentif à votre environnement lors de l'utilisation du produit. Évitez les distractions et restez concentré.
- Transport:** Lorsque vous transportez le fusil avec le support optique, assurezvous qu'il est déchargé et dans un étui sécurisé.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Installation

- Préparez le matériel:** Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis avec la base.
- Fixez la base:**
  - Positionnez la base sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
  - Utilisez les vis fournies pour fixer la base en vous assurant qu'elle est bien serrée.
- Choisissez la plaque:** Sélectionnez la plaque appropriée en fonction de votre viseur point rouge.
- Fixez la plaque:**
  - Placez la plaque sur la base et serrez les vis pour la maintenir en place.
  - Vérifiez que la plaque est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Vérifiez l'alignement:** Assurezvous que l'optique est bien centrée sur le canon du fusil.

### Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à utiliser le viseur point rouge, inclinez le fusil pour l'aligner avec votre œil.
- Assurezvous que le viseur est bien réglé avant de tirer.
- Gardez toujours le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recyclez le produit pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du support optique décalé Arisaka Defense, veuillez vous référer à votre distributeur ou au point de vente où vous avez acheté le produit. Ils pourront vous fournir l'assistance nécessaire.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support optique décalé Arisaka Defense. Merci de votre attention et restez en sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)