

# OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



## Caractéristiques

- Nom: ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Fabricant: ARISAKA DEFENSE
- Référence: 100040410
- N° fabr.: OOM-P5
- Calibre: -
- Convient à / Utilisé Pour: -
- Couleur: Noir
- Diamètre: -
- Grain: -
- Matériau: -
- Nombre de bases: -
- Style: -
- Type d'Ogive: -
- Poids du colis: 0.029kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 54mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 601557939678

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #5](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #5

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense Plate #5. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage modulaire pour votre viseur point rouge. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- Utilisation:** Lorsque vous utilisez le support, assurezvous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
- Ajustement:** Si vous choisissez une position décalée, assurezvous qu'elle est correctement ajustée pour votre confort et votre sécurité.
- Manipulation:** Manipulez toujours l'arme avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis avec la base.
- Assurezvous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

### 2. Installation:

- Positionnez le support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Fixez la base en utilisant les vis fournies. Serrezles fermement, mais évitez de trop forcer.
- Choisissez votre plaque optique en fonction de votre viseur point rouge et fixezla à la base.

### 3. Ajustement:

- Pour une position de 35 ou 45 degrés, ajustez la plaque en conséquence.
- Testez le montage en inclinant le fusil pour vous assurer que le viseur point rouge est bien aligné avec le canon.

### 4. Utilisation:

- Lorsque vous utilisez le viseur point rouge, vérifiez régulièrement que le support est bien en place.
- Ne modifiez pas le support ou le viseur de manière non autorisée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support optique décalé Arisaka Defense Plate #5.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)