

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

ACCU-TAC BR-4 G2 BIPIEDS À ACTION BOLTE

Le bipied Accu-Tac BR-4 G2 à action bolte avec détachement rapide a été conçu, développé et fabriqué aux États-Unis. Ce bipied plus petit est pratique pour un tir plus stable. Le BR-4 est 100 % en billet, fabriqué à partir de l'aluminium aéronautique de la plus haute qualité disponible.

Le montage rail à détachement rapide d'Accu-Tac est simple, rapide et très sécurisé. Le détachement rapide se fixe à un rail Picatinny 1913 et s'installe en quelques secondes sans avoir besoin d'outils supplémentaires pour le serrage. Leur design de jambe permet au tireur d'ajuster rapidement à 5 positions différentes avec l'avantage de pouvoir positionner chaque jambe différemment. Le modèle G2 mis à jour propose désormais des extensions de jambe avec un total de 5 crans pour une hauteur supplémentaire. Le BR-4 G2 a la capacité de s'incliner, ce qui peut être verrouillé avec son nouveau levier de verrouillage. Pour engager ou ajuster la position des jambes, il suffit de tirer la jambe vers le bas pour déplacer chaque jambe indépendamment. Les positions de jambe peuvent être déployées dans une position de 45 ou 90 degrés, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, se verrouillant en toute sécurité dans 5 positions à travers un arc de 180 degrés.

Le montage rail à détachement rapide d'Accu-Tac est simple, rapide et très sécurisé. Le détachement rapide se fixe à un rail Arca Swiss standard ou de style Arca et s'installe en quelques secondes sans avoir besoin d'outils supplémentaires pour le serrage. Leur design de jambe permet au tireur d'ajuster rapidement à 5 positions différentes avec l'avantage de pouvoir positionner chaque jambe différemment. Le modèle G2 mis à jour propose désormais des extensions de jambe avec un total de 5 crans pour une hauteur supplémentaire. Le BR-4 G2 a la capacité de s'incliner, ce qui peut être verrouillé avec son nouveau levier de verrouillage.

Pour engager ou ajuster la position des jambes, il suffit de tirer la jambe vers le bas pour déplacer chaque jambe indépendamment. Les positions de jambe peuvent être déployées dans une position de 45 ou 90 degrés, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, se verrouillant en toute sécurité dans 5 positions à travers un arc de 180 degrés.

Détachement rapide : Matériaux 6061 T6 Aluminium allié / Matériel en acier à haute résistance

Hauteur min. (Jambes à 45°) 5,5" / 140 mm

Hauteur min. (Jambes à 90°) 6,75" / 171,5 mm

Hauteur max. (Jambes à 90°) 8,25" / 210 mm

Position min. (Jambes à 45°) 8,0" / 203 mm

Position max. (Jambes à 90°) 12,25" / 311 mm

Largeur en position fermée 3,250" / 82,5 mm

Longueur en position fermée 7,5" / 190 mm

Poids 20 oz

Couleur Noir Mat

Type de revêtement III (MIL-SPEC) Anodisation dure

Spécifications Arca : Matériaux 6061 T6 Aluminium allié / Matériel en acier à haute résistance

Hauteur min. (Jambes à 45°) 5,75" / 146,0 mm

Hauteur min. (Jambes à 90°) 7,0" / 177,8 mm

Hauteur max. (Jambes à 90°) 8,625" / 219,0 mm

Position min. (Jambes à 45°) 8,0" / 203 mm

Position max. (Jambes à 90°) 12,25" / 311 mm

Largeur en position fermée 3,25" / 82,5 mm

Longueur en position fermée 7,5" / 190 mm

Poids 21,12 oz

Couleur Noir Mat

Type de revêtement III (MIL-SPEC) Anodisation dure



Caractéristiques

- Nom: ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK
- Fabricant: ACCU-TAC
- Référence: 100040481
- N° fabr.: BRB-G200
- Attache : Quick Detach
- Couleur: Noir
- Hauteur: 5.5 to 8.25
- Matérien en bout: Rubber
- Pliable: Yes
- Poids: 20.0 oz
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 83mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 324mm
- UPC: 858520006244

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied à Action à Verrou AccuTac BR4 G2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipied à Action à Verrou AccuTac BR4 G2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied à action à verrou AccuTac BR4 G2. Ce produit a été conçu pour offrir une stabilité accrue lors de vos séances de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le bipied.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le bipied d'une manière non autorisée par le fabricant.
- Utilisez le bipied uniquement pour l'usage prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assurezvous que le bipied est correctement fixé à votre arme.
- Ne jamais tirer avec l'arme si le bipied n'est pas solidement monté.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) pour garantir votre sécurité et celle de votre équipement.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes à proximité lorsque vous utilisez le bipied.
- Ajustez les jambes du bipied avec précaution pour éviter les pincements ou les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage du Bipied :

- Placez le bipied sur le rail Picatinny de votre arme.
- Assurezvous que le mécanisme de détachement rapide est bien engagé.
- Vérifiez que le bipied est solidement fixé avant de continuer.

2. Ajustement des Jambes :

- Tirez sur la jambe vers le bas pour l'ajuster à la hauteur souhaitée.
- Répétez pour chaque jambe afin de garantir une stabilité optimale.
- Les jambes peuvent être déployées à 45 ou 90 degrés selon vos besoins.

Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, vérifiez que le bipied est stable et que l'arme est bien positionnée.
- Utilisez le levier de verrouillage pour verrouiller l'inclinaison du bipied si nécessaire.
- Pour ajuster la position des jambes, tirez simplement sur la jambe vers le bas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- Si le bipied est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le bipied AccuTac BR4 G2 de manière sûre et responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr