

# AR-15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM - FORWARD CONTROLS

## DESIGN AR-15 ABC/R V3 BOLT CATCH DIMPLED BLACK

[Home](#)

Le Forward Control Designs AR-15 ABC/R (Augmented Bolt Catch/Release) avec sa palette supérieure angulaire et plus grande ainsi que sa palette inférieure avec une surface accrue, est spécialement conçu pour être utilisé avec des récepteurs AR15/M16 équipés de libérations de chargeurs ambidextres. Il est spécifiquement conçu pour résoudre la difficulté d'accès à la palette inférieure du contrôle de verrouillage d'origine avec un catch de magazine ambidextre, tel que le Norgen Ambi-Catch, sur le récepteur. Beaucoup de palettes inférieures des libérations de chargeurs ambidextres se trouvent sur le même plan vertical que la palette inférieure du verrou d'origine, rendant l'identification difficile au toucher, surtout avec des gants. L'effort principal de l'ABC/R est axé sur ce problème unique. La palette inférieure dépasse davantage et est inclinée à 10 degrés pour offrir une surface encore plus grande. Ces mesures placent la palette inférieure et la palette de l'Ambi-Catch sur des plans verticaux différents. Ensuite, ils ont travaillé sur la palette supérieure. Bien que FCD ne l'utilise pas eux-mêmes, préférant tirer sur la poignée de chargement pour charger et recharger, ils reconnaissent que beaucoup plus d'utilisateurs l'utilisent, donc la palette supérieure de l'ABC/R est agrandie, et dotée d'un angle de 5 degrés dans la partie inférieure à 50%, et d'un angle de 10 degrés dans la partie supérieure à 50%. La palette angulaire facilite l'accès avec la paume ou le pouce. La encoche juste au-dessus de la palette inférieure de l'ABC/R n'est pas là par accident. En faisant glisser votre doigt le long du verrou vers la palette inférieure, l'encoche est conçue pour fournir un retour tactile indiquant le début de la palette inférieure. Il est important de pouvoir différencier une surface de contrôle d'une autre, sans détourner le regard. Les options de palette supérieure de l'ABC/R v3 s'adaptent à la technique de recharge de chaque utilisateur. Les options de palette supérieure incluent FB (avant biaisé), standard (centré, non biaisé) et RB (arrière biaisé). FB (avant biaisé) est pour les utilisateurs droitiers qui entourent leur main gauche autour du puits de chargeur et utilisent leur pouce gauche pour appuyer sur la palette supérieure du verrou. La version FB a la palette supérieure décalée vers l'avant pour faciliter cette méthode de recharge. La palette supérieure standard (non biaisée) reste à la même position que les v1 et v2 de l'ABC/R, sa palette supérieure n'est pas biaisée vers l'avant ou l'arrière. RB (arrière biaisé) est pour les utilisateurs gauchers qui utilisent leur index gauche étendu pour accéder aux palettes du verrou. La version RB a la palette supérieure décalée vers l'arrière pour rendre la palette supérieure plus accessible. L'extension horizontale de la palette inférieure ""papillon"" augmente la surface de la palette inférieure, mais s'arrête avant d'atteindre le bas du verrou pour créer une distance de séparation entre l'extension et le levier d'un catch de magazine ambidextre. C'est leur opinion et observation que la proximité de deux surfaces de contrôle est à éviter. La palette inférieure papillon a une surface accrue et n'interfère pas avec le levier d'un catch de magazine ambidextre. Usiné à partir d'acier allié 8620 et traité thermiquement avec un revêtement DLC. L'ABC/R v3 est fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. À partir du 15 juin 2018, le goupille de verrouillage, le plongeur et le ressort sont inclus. À partir du 15 juin 2018, le goupille de verrouillage, le plongeur et le ressort sont inclus.



## Caractéristiques

- Nom: FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ABC/R V3 BOLT CATCH DIMPLED BLACK
- Fabricant: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Référence: 100040699
- N° fabr.: ABC/R V3 AA, 5.
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.029kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 682318760311

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le BOLT CATCH AR15 ABC/R V3](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le BOLT CATCH AR15 ABC/R V3

## Introduction

Merci d'avoir choisi le BOLT CATCH AR15 ABC/R V3 de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre récepteur AR15/M16. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler votre arme à feu avec prudence et respect.
- Assurezvous que votre espace de travail est dégagé et sécurisé avant d'utiliser le BOLT CATCH.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou de toute personne non formée à l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du BOLT CATCH pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le BOLT CATCH si vous n'avez pas lu et compris ce guide.
- Évitez de toucher le BOLT CATCH avec des mains mouillées ou sales.
- Ne forcez jamais le BOLT CATCH lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- Ne modifiez pas le BOLT CATCH de quelque manière que ce soit. Toute modification pourrait compromettre la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation:** Assurezvous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien BOLT CATCH:** Utilisez les outils appropriés pour retirer le BOLT CATCH existant.
3. **Installation du BOLT CATCH ABC/R V3:**
  - Alignez le BOLT CATCH avec le récepteur.
  - Insérez la goupille de verrouillage, le plongeur et le ressort fournis.
  - Assurezvous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.
4. **Vérification:** Testez le fonctionnement du BOLT CATCH pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant l'utilisation.

### Utilisation

- Pour libérer la culasse, appuyez sur la palette inférieure du BOLT CATCH.
- Pour recharger, utilisez la palette supérieure selon votre méthode de rechargement préférée (FB, standard ou RB).
- Assurezvous que votre main est positionnée correctement pour éviter tout accident.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le BOLT CATCH à la poubelle. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les procédures appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des conseils sur la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre BOLT CATCH AR15 ABC/R V3. Merci de votre attention et restez en sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)