

AR .308 UPPER RECEIVER ROD - MIDWEST INDUSTRIES AR .308 UPPER RECEIVER ROD

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Receiver](#)

Tu as déjà eu affaire à ces écrous de canon récalcitrants qui ne veulent tout simplement pas se desserrer ? La tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries est conçue comme l'outil parfait pour les constructeurs d'AR cherchant à surmonter des pièces coincées. Chaque tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries est usinée en acier 4140, un métal de qualité militaire conçu pour résister à l'abus. L'extrémité de travail de l'outil est de la bonne taille pour tout extension de canon de style AR standard et permettra de retirer les écrous de canon grippés sans endommager le récepteur supérieur. Fonctionne avec les canons et récepteurs LR308 et AR10 308 Outil ultime pour l'installation ou le retrait d'écrous de canon Excellent pour retirer des écrous de canon récalcitrants/saisis sans endommager le supérieur Conçu pour l'installation de dispositifs de bouche et ne pas endommager la goupille d'indexation Peut être utilisé pour installer le couvercle d'assistance avant/port Compatible avec les récepteurs supérieurs forgés et usinés LR308 et AR10 Usiné en acier de qualité militaire 4140 Fini en oxyde noir durable pour des années d'utilisation Ne marquera ni n'endommagera l'extérieur du récepteur supérieur Les viseurs montés sur le récepteur peuvent rester installés Peut être installé horizontalement ou verticalement dans un étai NON COMPATIBLE AVEC DPMS G2 308



Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES AR .308 UPPER RECEIVER ROD](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100040789
- N° fabr.: MI-308URR
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 1.814kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 406mm
- UPC: 812102032281

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Récepteur Supérieur AR .308 de Midwest Industries](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Récepteur Supérieur AR .308 de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait des écrous de canon récalcitrants lors de la construction ou de la maintenance de votre arme. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la tige de récepteur supérieur.
- Utilisez cet outil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer l'outil vousmême.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la tige de récepteur supérieur.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les éraflures.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Ne forcez pas l'outil. Si un écrou semble coincé, appliquez une lubrification appropriée avant d'essayer à nouveau.
- Ne placez pas vos mains près de la zone de travail pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez toute pièce ou accessoire qui pourrait gêner l'accès à l'écrou de canon.

2. Utilisation de la Tige de Récepteur Supérieur

- Insérez l'extrémité de travail de la tige dans l'écrou de canon.
- Appliquez une pression douce et régulière pour dévisser l'écrou. Si l'écrou ne se desserre pas facilement, appliquez un lubrifiant approprié.
- Continuez à tourner jusqu'à ce que l'écrou soit complètement retiré.

3. Installation de Dispositifs de Bouche

- Utilisez la tige pour installer les dispositifs de bouche en suivant les mêmes précautions.
- Assurezvous que la goupille d'indexation n'est pas endommagée lors de l'installation.

4. Nettoyage et Entretien

- Après utilisation, nettoyez l'outil avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas cet outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries, veuillez vous référer à un point de contact basé en Europe pour des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de la tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de cet outil. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr