

HEX BUSHING FOR CLASSIC CAST PRESS - LEE PRECISION HEX BUSHING FOR CLASSIC CAST PRESS 7/8-14

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Mono-Station](#)

Adaptateur fileté pour accepter les matrices standard 7/8-14 pour le produit Classic Cast Press 90998. Anciennement connu sous le nom de BP2979.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION HEX BUSHING FOR CLASSIC CAST PRESS 7/8-14](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100040903
- N° fabr.: 91604
- Poids du colis: 0.068kg
- UPC: 734307916046

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le HEX BUSHING POUR CLASSIC CAST PRESS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le HEX BUSHING POUR CLASSIC CAST PRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi le HEX BUSHING POUR CLASSIC CAST PRESS de LEE PRECISION. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de défaillance.
- Respectez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée pour le produit.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des matériaux inflammables lors de l'utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, si nécessaire.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés avant d'utiliser le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du HEX BUSHING

- Retirez tout débris ou saleté de l'emplacement de montage.
- Vissez le HEX BUSHING sur le produit Classic Cast Press en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Vérifiez que le bushing est correctement aligné avec les matrices standard 7/814.

2. Utilisation du HEX BUSHING

- Assurez-vous que la presse est éteinte avant de commencer toute opération.
- Insérez la matrice standard 7/814 dans le HEX BUSHING.
- Serrez la matrice en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Mettez la presse en marche et suivez les procédures d'utilisation standard.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée du produit.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de sécurité pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du HEX BUSHING POUR CLASSIC CAST PRESS. Restez vigilant et assurez-vous de respecter toutes les recommandations de sécurité. Merci de votre attention.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr