

AR-15 MK16 SUPER MODULAR RAILS M-LOK - GEISSELE AUTOMATICS MK16 SM RAIL 13.5" M-LOK FOR AR-15 DDC

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le Super Modular Rail 13.5" (SMR) MK16 M-LOK®, NSN# 1005-01-672-4794 (13.5"), a été adopté par USASOC pour le programme URG-I (Upper Receiver Group Improved). Le Geissele Super Modular Rail MK16 offre des performances inégalées pour les tireurs les plus exigeants. Monté sur le récepteur supérieur de votre AR-15 à l'aide de la version mise à jour du design éprouvé de l'écrou de canon Geissele, le MK16 est non seulement facile à installer et à entretenir, mais offre également une rigidité supérieure. Les onglets anti-rotation et les vis de fixation garantissent que votre rail ne tournera pas, même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Le rail picatinny M1913 en haut et les emplacements M-LOK™ sur chaque quadrant assurent une personnalisation maximale pour tous vos accessoires. Le Geissele SMR MK16 est usiné avec précision en utilisant de l'aluminium 6061-T6 en raison de ses propriétés solides, rigides et légères, et est fini avec un anodisé dur Type-3. Une variante de 9.3" du MK16 est également disponible pour les utilisateurs nécessitant une plateforme plus courte. HAUTEUR : 2.39" COULEUR : Noir ou DDC MATÉRIAU : 6061-T6 FINITION : Anodisation dur Type 3 LONGUEURS DISPONIBLES : 9.3" ou 13.5" DIAMÈTRE INTÉRIEUR : 1.26" DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (DAQ*) : 1.59" POIDS SMR MK16 9.3" : 10.1oz (11.74oz avec écrou de canon) POIDS SMR MK16 13.5" : 13.4oz (14.9oz avec écrou de canon)



Caractéristiques

- Nom: [GEISSELE AUTOMATICS MK16 SM RAIL 13.5" M-LOK FOR AR-15 DDC](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100041113
- N° fabr.: 05-650S
- Couleur: DDC
- Longueur: 13.5
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.599kg
- Hauteur d'expédition: 108mm
- Largeur d'expédition: 110mm
- Longueur d'expédition: 375mm
- UPC: 817953027141

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Geissele AR15 MK16 Super Modular Rails MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Geissele AR15 MK16 Super Modular Rails MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Geissele AR15 MK16 Super Modular Rails MLOK. Ce produit a été conçu pour offrir des performances exceptionnelles tout en garantissant votre sécurité. Ce guide vous fournira des informations sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des conseils pour l'élimination.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de problème ou de doute concernant la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suivez les instructions fournies pour l'installation afin d'éviter tout risque de défaillance.
- Utilisation** : Ne surchargez pas le rail avec des accessoires qui dépassent les spécifications recommandées.
- Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement approprié, en évitant les conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Manipulation** : Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures. Portez des gants si nécessaire lors de l'installation ou de l'ajustement des composants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et sécurisé avant d'installer le rail.
- Alignement** : Positionnez le rail sur le récepteur supérieur de votre AR15.
- Fixation** : Utilisez l'écrou de canon Geissele pour fixer le rail. Assurez-vous qu'il est bien serré, mais ne forcez pas pour éviter d'endommager le produit.
- Vérification** : Après l'installation, vérifiez que le rail est solidement fixé et qu'il ne présente aucun jeu.

Utilisation

- Accessoires** : Fixez vos accessoires sur les emplacements MLOK™ et le rail picatinny M1913 selon vos besoins.
- Entretien** : Nettoyez régulièrement le rail pour enlever la saleté et les débris qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, veillez à le jeter de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et d'autres matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de Geissele Automatics.

En suivant ce guide, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Geissele AR15 MK16 Super Modular Rails MLOK. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr