

SCOPE JACK LEVELING TOOL - FIX IT STICKS SCOPE JACK LEVELING TOOL

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Niveleurs Réticule Lunettes de Tir](#)

Une manière facile de niveler votre optique

L'œil humain ne peut pas détecter si un réticule de lunette est de niveau si l'angle est décalé de 3 degrés ou moins, mais si votre lunette est décalée de seulement 3 degrés, vous êtes dans de beaux draps pour faire des ajustements dans le réticule lors de vos tirs à longue distance. L'outil de nivellement Scope Jack de Fix It Sticks est conçu pour vous aider à bien positionner votre lunette, et il fonctionne avec n'importe quel driver de 1/4 pouce ! Il vous suffit de fixer le cric sur le rail Picatinny situé sous votre lunette. Ensuite, tournez la poignée de commande jusqu'à ce que le bras du cric soit en contact avec la zone plate sous vos tourelles de dérive et d'élévation. Cela garantit que votre lunette est parfaitement de niveau, et le cric maintiendra la pression sur cette zone plate pendant que vous serrez vos anneaux. Pour que l'outil de nivellement Scope Jack de Fix It Sticks fonctionne, vous devez avoir une courte section de rail Picatinny juste en dessous de votre corps de lunette. Selon l'espace disponible, vous devrez peut-être retirer la vis à main et le collier pour faire glisser le cric sur la surface de montage par le côté. Fix It Sticks indique qu'il doit y avoir au moins 1/4 pouce de dégagement pour utiliser le cric.



Caractéristiques

- Nom: [**FIX IT STICKS SCOPE JACK LEVELING TOOL**](#)
- Fabricant: [**FIX IT STICKS**](#)
- Référence: 100041436
- N° fabr.: FIS-SJACK
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 696177784845

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Nivellement Scope Jack de Fix It Sticks](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Outil de Nivellement Scope Jack de Fix It Sticks

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de nivellation Scope Jack de Fix It Sticks. Cet outil est conçu pour vous aider à positionner correctement votre lunette afin d'améliorer votre précision lors de vos tirs à longue distance. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil de nivellation est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- En cas d'accident ou de blessure, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas la capacité de charge recommandée lors de l'utilisation du cric.
- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris avant d'installer le cric.
- Ne laissez pas le cric sous pression lorsque vous n'êtes pas en train de l'utiliser.
- Évitez de toucher les parties mobiles du cric pendant son utilisation.
- Ne forcez pas le cric si vous rencontrez une résistance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil:

- Vérifiez que vous avez une section de rail Picatinny d'au moins 1/4 pouce disponible sous votre lunette.
- Retirez la vis à main ou le collier si nécessaire pour faire glisser le cric sur la surface de montage.

2. Installation du cric:

- Fixez le cric sur le rail Picatinny situé sous votre lunette.
- Assurezvous que le cric est bien fixé et stable.

3. Niveler la lunette:

- Tournez la poignée de commande du cric jusqu'à ce que le bras du cric soit en contact avec la zone plate sous vos tourelles de dérive et d'élévation.
- Vérifiez que la lunette est bien de niveau. Ajustez si nécessaire.

4. Serrer les anneaux:

- Une fois que vous êtes sûr que la lunette est de niveau, serrez vos anneaux tout en maintenant le cric en place pour éviter tout mouvement.

5. Démontage:

- Une fois les anneaux serrés, relâchez la pression sur le cric et retirez-le délicatement du rail Picatinny.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil de nivellation Scope Jack avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements.
- Si l'outil est endommagé et ne peut plus être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de nivellation Scope Jack de Fix It Sticks, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre outil de nivellation Scope Jack. Merci de votre attention et soyez prudent lors de son utilisation !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr