

GEN-12 UPPER RECEIVER 12 GAUGE - GENESIS ARMS GEN-12 10.5"

UPPER RECEIVER 12 GAUGE

[Pièces fusil](#) > [Receiver & Pièces de Mécanisme](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Matériels Mécanisme](#)

Le GEN12 n'était pas le premier ""fusil à pompe AR"", mais c'est le premier à utiliser un lower standard 308. Le upper GEN12 a été spécifiquement conçu pour s'adapter à tout lower DPMS GEN1 308 ou à d'autres lowers 308 partageant le même motif. Le upper GEN12 fonctionnera avec soit le tube de buffer DPMS court, soit les tubes plus longs Armalite AR10®/308. Le centre du upper est le système de recul court qui fait fonctionner l'action. Cela signifie qu'il n'y a pas de tube de gaz ni de piston. Le taux de cyclicité peut être ajusté en modifiant les poids de buffer et les ressorts par l'utilisateur final. Le upper fonctionnera avec des cartouches de chasse ou des magnums et presque tout ce qui se trouve entre les deux. Il alimente de manière fiable les cartouches de 2 ¾" et de 3" sur un buffer et un ressort DPMS 308 court standard. Cependant, ils recommandent un buffer H3 ou un buffer hydraulique lors du tir de magnums ou de toute cartouche de 3". Ces uppers sont compatibles avec les tubes de choke SGM Tactical Saiga 12 avec des filetages externes. Ceci est vendu comme un upper, donc cela ne nécessite pas de FFL pour l'achat ; cependant, tu es responsable de connaître les lois de ton état et d'acheter en conséquence. Assemblage requis : En raison du choc et du recul du calibre 12, et des différences inhérentes à la géométrie des chargeurs, plusieurs pièces te seront fournies à remplacer sur ton lower au motif DPMS GEN1 pour garantir la fonctionnalité et la compatibilité.

KIT D'AMÉLIORATION : Détendeur de chargeur & ressort de puissance augmenté, Détendeur de boulon & ressort de puissance augmenté, Ensemble de goupilles de détente anti-rotation ***Ces pièces doivent être installées.



Caractéristiques

- Nom: [GENESIS ARMS GEN-12 10.5" UPPER RECEIVER 12 GAUGE](#)
- Fabricant: [GENESIS ARMS](#)
- Référence: 100042646
- N° fabr.: G12U10
- Poids du colis: 2.697kg
- Hauteur d'expédition: 108mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 625mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GEN12 UPPER RECEIVER 12 GAUGE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GEN12 UPPER RECEIVER 12 GAUGE

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le GEN12 UPPER RECEIVER 12 GAUGE de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit. Il est essentiel de suivre toutes les instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de procéder à toute installation ou manipulation.
- Ne laissez jamais l'arme sans surveillance, surtout autour des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours des munitions appropriées et vérifiez leur compatibilité avec le GEN12.
- Portez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne modifiez pas le produit sans consulter un professionnel qualifié.
- Tenezvous toujours en sécurité à une distance appropriée des cibles et assurezvous que la zone de tir est dégagée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le buffer et le ressort sont adaptés avant de tirer, surtout lors de l'utilisation de cartouches magnum.
- Ne tirez pas avec un buffer standard si vous utilisez des munitions de 3".
- Vérifiez que toutes les pièces fournies pour le montage sont correctement installées et en bon état.
- Utilisez uniquement des tubes de choke SGM Tactical Saiga 12 avec des filetages externes pour garantir une compatibilité optimale.
- Soyez conscient des lois de votre état concernant l'achat et l'utilisation de ce type de produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage:

- Remplacez les pièces nécessaires sur votre lower au motif DPMS GEN1 pour garantir la fonctionnalité.
- Installez le détenteur de chargeur et le ressort de puissance augmenté.
- Installez le détenteur de boulon et le ressort de puissance augmenté.
- Utilisez l'ensemble de goupilles de détente antirotation pour garantir la stabilité.

2. Utilisation:

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Tirez dans un environnement sécurisé et surveillez toujours votre environnement.

3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement le GEN12 pour assurer son bon fonctionnement.
- Inspectez toutes les pièces avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des armes et des pièces.
- Si vous devez vous débarrasser de l'upper receiver, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé en toute sécurité.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de connaître les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et l'achat de produits similaires.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du GEN12 UPPER RECEIVER 12 GAUGE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr