

# TDX GAS MANIFOLD - BADGER ORDNANCE TDX GAS MANIFOLD .750 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Le manifold TDX de Badger Ordnance est notre plus petit manifold et s'adapte sous n'importe quel garde-main flottant. Usiné en acier inoxydable 416, il se fixe avec 2 vis de réglage en acier inoxydable.



## Caractéristiques

- Nom: [BADGER ORDNANCE TDX GAS MANIFOLD .750 BLACK](#)
- Fabricant: [BADGER ORDNANCE](#)
- Référence: 100042739
- N° fabr.: 24969
- Diamètre intérieur: .750
- Matériaux: Stainless Steel
- Style: Low Profile
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 83mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Manifold TDX de Badger Ordnance](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Manifold TDX de Badger Ordnance

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Manifold TDX de Badger Ordnance. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du manifold pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Assurezvous que le manifold est installé correctement et solidement.
- Utilisation:** Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Manipulation:** Portez des gants de protection lors de la manipulation du produit pour éviter les coupures.
- Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris les vis de réglage en acier inoxydable.
- Vérifiez que le gardemain flottant est compatible avec le diamètre intérieur de .750.

### 2. Installation:

- Positionnez le manifold TDX sous le gardemain flottant.
- Fixez le manifold à l'aide des deux vis de réglage en acier inoxydable fournies.
- Assurezvous que le manifold est bien en place et sécurisé avant de procéder à son utilisation.

### 3. Utilisation:

- Utilisez le manifold uniquement avec des équipements compatibles.
- Ne dépassiez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation du produit.
- Surveillez le fonctionnement du manifold pendant son utilisation pour détecter tout problème potentiel.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier inoxydable.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurezvous de conserver ce guide à portée de main pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire du Manifold TDX de Badger Ordnance.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)