

# TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL - FLATLINE OPS TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Niveaux à Bulle pour Lunettes](#)

**NIVEAU SPUHR® MONTÉ POUR LA PRÉCISION** Le TANGO SM ACCU/LEVEL™ est le dernier niveau de lunette monté SPUHR® de Flatline Ops\*. Il se distingue par son niveau adaptable SPUHR® unique dans l'industrie, qui est 'micro finement réglable' après installation. Le Tango SM™ dispose d'anneaux de localisation d'interface qui s'emboîtent dans l'interface SPUHR® pour garantir un ajustement précis. Son design ultra-léger, ne pesant que 0,7 oz, est usiné en aluminium de qualité aérospatiale 6061-T6 et anodisé dur type III Mil Spec pour résister à des conditions difficiles et à l'abus. Le bras articulé breveté du Tango SM™, lorsqu'il n'est pas utilisé, peut être replié dans le corps pour un transport et une protection sécurisés. Quand tu es prêt à l'utiliser, il te suffit d'articuler le bras de niveau et tu es prêt à partir. Un tir à longue distance comporte de nombreux facteurs à prendre en compte pour être sûr d'être dans la cible, et notre système ACCU/LEVEL™ aide à corriger l'"erreur de cant," te permettant d'avoir une tenue verticale parfaitement droite. Le niveau présente également un profil ultra-bas et un design de précision machine pour s'assurer que tu es bien en place avant de prendre ce tir décisif.

**FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS** **INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'AJUSTEMENT \***

Ajustement du montage SPUHR® : Le Tango SM™ s'adapte aux modèles de montage SPUHR® : SA, SP, SS, ST et QDP. D'autres modèles peuvent varier et peuvent ne pas être compatibles. Les emplacements de montage peuvent varier en fonction de la marque de la lunette, de la taille du tube et de la tourelle, ainsi que du modèle et de la taille du montage SPUHR®. Nous recommandons d'utiliser le Tango SM™ dans les emplacements d'interface inférieurs arrière pour une meilleure acquisition de la vue.



## Caractéristiques

- Nom: [FLATLINE OPS TANGO SM SPUHR MOUNTED ARTICULATING FINE-ADJUSTABLE LEVEL](#)
- Fabricant: [FLATLINE OPS](#)
- Référence: 100042886
- N° fabr.: 40002-TSM
- Finition: Noir
- Taille du tube: Universal
- Poids du colis: 0.052kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 850020891160

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Niveau TANGO SM SPUHR MONTÉ](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Niveau TANGO SM SPUHR MONTÉ

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TANGO SM SPUHR MONTÉ ARTICULATING FINEADJUSTABLE LEVEL de Flatline Ops. Ce produit est conçu pour vous aider à atteindre une précision optimale lors de vos tirs. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du niveau pour détecter tout dommage potentiel.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement avec des montages SPUHR® compatibles (SA, SP, SS, ST et QDP).
- Évitez d'exposer le produit à des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne forcez pas le bras articulé lors de son utilisation ou de son rangement.
- Assurez-vous que le bras de niveau est complètement déployé avant de prendre un tir.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Niveau :

- Vérifiez que le montage SPUHR® est propre et exempt de débris.
- Alignez le TANGO SM™ avec le montage SPUHR®.
- Insérez les anneaux de localisation d'interface dans l'interface SPUHR®.
- Serrez fermement, mais sans excès, pour assurer un ajustement précis.

### 2. Utilisation du Niveau :

- Déployez le bras articulé en tirant doucement.
- Vérifiez que le niveau est bien en place et que le bras est correctement positionné.
- Ajustez le niveau si nécessaire en utilisant le réglage 'micro finement réglable'.
- Assurez-vous d'avoir une vue claire de votre cible avant de tirer.

### 3. Rangement du Produit :

- Lorsque vous avez terminé, repliez le bras articulé dans le corps du niveau.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recyclez le produit de manière appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact en Europe fourni avec votre produit.

En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres utilisateurs. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)