

V4 MIL/LEO S&W M&P OPTIC MOUNTING PLATE - C&H PRECISION WEAPONS SIG SAUER ROME 01 PRO MOUNTING PLATE FOR S&W M2.0 BLACK

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Une plaque de montage d'optique prête à l'emploi conçue pour ton pistolet Smith & Wesson prêt pour le point rouge

Les pistolets équipés de RDS sont là pour rester, et tu peux améliorer ton pistolet Smith & Wesson équipé de point rouge en ajoutant une plaque de montage d'optique C&H Precision V4 MIL/LEO à ton arme. Ce design dédié est conçu pour renforcer la solidité de ce point de connexion critique entre ton optique et ton pistolet, te fournissant une plateforme d'armement plus durable. Chaque plaque de montage d'optique C&H Precision V4 MIL/LEO conçue pour les pistolets Smith & Wesson est usinée dans de l'aluminium 6061 et traitée avec une finition anodisée dure. Les plaques sont équipées de deux plots de recul, et toutes les plaques V4 de l'entreprise sont livrées avec des T-posts remplaçables en acier inoxydable. Les plaques sont fixées avec des vis à tête Torx conçues pour une rétention optimale. Chaque plaque s'adapte aux pistolets Smith & Wesson M1.0 et M2.0 et peut accueillir les optiques suivantes : Trijicon RMR, Trijicon SRO, Holosun 407C, Holosun 407C V2, Holosun 507C, Holosun 507C V2, Holosun 508T, Holosun 508T V2.



Caractéristiques

- Nom: [C&H PRECISION WEAPONS SIG SAUER ROME 01 PRO MOUNTING PLATE FOR S&W M2.0 BLACK](#)
- Fabricant: [C&H PRECISION WEAPONS](#)
- Référence: 100043493
- N° fabr.: SWMP-R1P-975
- Convient à / Utilisé Pour: Sig Sauer Romeo 1
- Couleur: Noir
- Modèle: M&P M2.0
- Poids: 0.2 lbs
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage d'Optique C&H Precision V4 MIL/LEO](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Plaque de Montage d'Optique C&H Precision V4 MIL/LEO

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de montage d'optique C&H Precision V4 MIL/LEO pour votre pistolet Smith & Wesson M&P M2.0. Ce document vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'installer la plaque de montage.
- Ne touchez pas à la gâchette lorsque vous manipulez le pistolet.
- Gardez la plaque de montage hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la plaque de montage ou le pistolet sans l'avis d'un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des optiques compatibles avec la plaque de montage C&H Precision V4 MIL/LEO.
- Ne dépassez pas le poids recommandé pour les optiques afin de garantir la sécurité et la performance.
- Assurez-vous que toutes les vis de fixation sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas la plaque de montage exposée à des conditions extrêmes (chaleur, humidité, etc.) qui pourraient l'endommager.
- Si vous remarquez des mouvements ou des jeux dans la plaque de montage pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx.

2. Installation de la Plaque de Montage

- Retirez le capuchon de protection de la glissière de votre pistolet.
- Alignez la plaque de montage C&H Precision V4 MIL/LEO avec les trous de montage de la glissière.
- Insérez les vis à tête Torx fournies dans les trous de la plaque de montage.
- Serrez les vis de manière uniforme pour éviter tout déséquilibre. Ne serrez pas excessivement.

3. Installation de l'Optique

- Placez votre optique (par exemple, Trijicon RMR, Holosun 507C, etc.) sur la plaque de montage.
- Suivez les instructions spécifiques du fabricant de l'optique pour le montage.
- Assurez-vous que l'optique est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

4. Vérification Finale

- Vérifiez que tout est correctement installé et sécurisé avant d'utiliser le pistolet.
- Effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sécurisé pour vous assurer que la plaque de montage et l'optique fonctionnent correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la plaque de montage dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des composants électroniques.
- Si la plaque de montage est endommagée, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site de sécurité approprié de l'UE pour des informations sur les rappels et les produits dangereux.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr