

SLIDE KIT FOR GLOCK® 19 - STRIKE INDUSTRIES SLIDE KIT

[Home](#)

Le kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® GEN3 G19 comprend des composants fabriqués aux États-Unis dont tu as besoin pour compléter ta glissière, à l'exception d'un canon et des organes de visée. Fabriqué selon les mêmes spécifications et tolérances exactes en utilisant des matériaux identiques ou de meilleure qualité que les pièces d'origine GLOCK®. Ce kit inclut : un ensemble de ressort de recul, un percuteur et un ressort, un manchon d'espacement du percuteur, des coupelles de ressort du percuteur, un revêtement de canal du percuteur, un plongeur et un ressort de dépression de l'extracteur, un roulement à ressort avec indicateur de chambre chargée (LCI), un dispositif de sécurité du percuteur et un ressort, un extracteur avec LCI et une plaque de couverture de glissière. Complète ta construction aujourd'hui avec le kit de finition Strike Industries pour GLOCK® GEN3 G19. Composants pour compléter ta glissière, à l'exception du canon et des organes de visée, fabriqués selon les mêmes spécifications et tolérances exactes en utilisant des matériaux identiques ou de meilleure qualité que les pièces d'origine GLOCK®. Percuteur : MIM 17-4 PH et durci à l'état H900 avec finition Black Nitride. Extracteur avec indicateur de chambre chargée : MIM 17-4 PH et durci à l'état H900. Dispositif de sécurité du percuteur : acier 4140 avec dureté de 42-46 Rc. Plongeur de dépression de l'extracteur : acier 4140 avec dureté de 42-46 Rc. Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [STRIKE INDUSTRIES SLIDE KIT](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 100043590
- N° fabr.: SI-G-SLIDEKIT-1
- Modèle: 19
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 793811763966

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® 19](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® 19

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® GEN3 G19. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sûre de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Évitez de modifier ou de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du kit.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires compatibles avec votre GLOCK® 19.
- Ne manipulez pas le produit avec des mains humides ou mouillées.
- Ne tirez pas avec une arme qui n'est pas correctement assemblée.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les composants du kit à portée de main.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez la glissière de votre GLOCK® 19 en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le ressort de recul, le percuteur, et les autres composants selon les étapes suivantes :
 - Insérez le ressort de recul dans le logement prévu.
 - Placez le percuteur dans son emplacement et fixezle avec le manchon d'espacement.
 - Installez les coupelles de ressort et le revêtement de canal selon les instructions spécifiques.
 - Terminez par l'extracteur et la plaque de couverture de glissière.
- Vérifiez que tous les composants sont bien en place et sécurisés.

3. Utilisation :

- Chargez votre arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez les règles de sécurité de base lors de la manipulation d'une arme à feu.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des composants d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage agréé pour une mise au rebut appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client local.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du kit de finition de glissière Strike Industries pour GLOCK® 19. Restez vigilant et informé pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr