

AR-15 LOW DRAG FORWARD ASSIST - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 LOW DRAG FORWARD ASSIST STEEL BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Levier de Chambrage](#)

Conçu spécifiquement pour les AR-15 et M16 avec des poignées de chargement ambidextres, le LDFA est un assist avant sans accroc et sans rebord, avec une empreinte réduite. Le design du LDFA est en partie basé sur la sélection naturelle et la mutation. À mesure que l'AR et son manuel d'armement évoluent, ses commandes devraient également évoluer. L'assist avant, souvent négligé, a évolué en LDFA en devenant plus petit et sans rebord pour s'adapter aux poignées de chargement ambidextres. Le LDFA n'a pas de rebord sur le piston et est plus petit qu'un assist avant standard. Plus important encore, sur un AR-15 ou M16 équipé d'une poignée de chargement ambidextre, lorsque l'utilisateur tire sur le loquet droit pour charger ou recharger l'arme, le design sans rebord permet un mouvement fluide de sa main et de la poignée de chargement vers l'arrière, sans accrocher son ongle ou son joint. La plus petite empreinte de la face du piston n'impacte pas son utilisation. Fabriqué en CNC Billet, le LDFA est usiné à partir de barres d'acier 4130, traité thermiquement avec une finition en nitrure noir. Il a la classique sérigraphie circulaire sur son capuchon de piston. Conçu et fabriqué fièrement aux États-Unis. Assist avant sans rebord Compatible avec les poignées de chargement ambidextres Sérigraphies circulaires ou texture en creux Construction CNC Billet Barres d'acier 4130 Traitement thermique Finition en nitrure noir



Caractéristiques

- Nom: **FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 LOW DRAG FORWARD ASSIST STEEL BLACK**
- Fabricant: **FORWARD CONTROLS DESIGN**
- Référence: 100044387
- N° fabr.: LDFA
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 682318760366

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assist Avant AR15 Low Drag Forward Assist](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assist Avant AR15 Low Drag Forward Assist

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Assist Avant AR15 Low Drag Forward Assist (LDFA) de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation de l'AR15 ou M16 avec des poignées de chargement ambidextres. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'Assist Avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans l'approbation du fabricant.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation de l'Assist Avant, assurez-vous que votre main est correctement positionnée pour éviter les blessures.
- Évitez de tirer sur le loquet droit avec force excessive, car cela pourrait entraîner des blessures à la main.
- Ne jamais utiliser l'Assist Avant si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.
- Utilisez des gants de protection si nécessaire, surtout si vous manipulez des pièces métalliques.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'AR15 ou M16 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien assist:** Si applicable, retirez l'assist avant existant en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du LDFA:**
 - Alignez le LDFA avec la poignée de chargement ambidextre.
 - Fixez-le en place en vous assurant qu'il est bien en position.
4. **Vérification:** Testez le mouvement de l'assist avant pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour charger ou recharger l'arme, tirez doucement sur le loquet droit.
- Utilisez un mouvement fluide pour éviter d'accrocher votre main.
- Vérifiez régulièrement que le LDFA fonctionne correctement pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si possible, recyclez les matériaux en acier pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous de consulter les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Assist Avant AR15 Low Drag Forward Assist.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr