

AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pontets](#)

Le TGF (Trigger Guard, Forward Controls) Winter, BLK est usiné en aluminium 7075 et anodisé noir de type III. Il n'a pas de détrompeur à ressort à l'avant, mais utilise une vis de réglage comme celle de Magpul, ainsi qu'une goupille de déclenchement standard à l'arrière. Nous avons conservé l'utilisation de la goupille de déclenchement pour l'arrière du TGF, car elle est fiable et robuste, et ne se desserrera pas. La vis de réglage à l'avant est affleurante avec le récepteur et ne dépasse pas. Les deux versions présentent un bord avant incliné pour faciliter l'insertion du chargeur dans le mag well. La version hiver a autant d'espace constant et inchangé entre l'arc de la gâchette et l'avant que possible (au lieu que l'espace à l'intérieur se rétrécisse à mesure que le garde de gâchette se rapproche des trous avant du garde de gâchette du récepteur). L'espace à l'arrière de l'arc de la gâchette est inaccessible pour le doigt de l'utilisateur, donc il est maintenu petit et bas. Le TGF est conçu pour être utilisé avec des récepteurs inférieurs forgés conformes aux spécifications TDP, et comble l'espace à l'avant de la poignée pistolet, entre les "oreilles" du garde de gâchette (notez que le TGF ne s'inclinera pas comme les gardes de gâchette conformes aux spécifications TDP). Tous les bords et coins tranchants ont été supprimés. Le TGF est fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. Une goupille de garde de gâchette et une vis de réglage (pour l'avant) sont incluses. Une clé Allen de 1/16 est nécessaire (non incluse). Garde de gâchette en billet 7075 pour AR-15/M16 Espace agrandi pour le doigt de gâchette ganté Anodisé noir de type III en finition dure Inclus : vis de réglage et goupille Couleur : Noir, FDE ou OD Vert



Caractéristiques

- Nom: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD BLACK](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 100044417
- N° fabr.: TGF, WINTER, BL
- Finition: Noir
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.025kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 683828757433

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Garde de Gâchette Agrandi AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Garde de Gâchette Agrandi AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Garde de Gâchette Agrandi AR15 de Forward Controls Design. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du garde de gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le garde de gâchette.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Ne placez jamais vos doigts sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires : une clé Allen de 1/16 (non incluse).

2. Installation :

- Retirez l'ancien garde de gâchette si nécessaire.
- Positionnez le nouveau garde de gâchette sur le récepteur.
- Utilisez la vis de réglage fournie pour fixer le garde de gâchette à l'avant.
- Assurezvous que la goupille de garde de gâchette est correctement insérée à l'arrière.

3. Vérification :

- Vérifiez que le garde de gâchette est solidement fixé.
- Testez le mouvement de la gâchette pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.

4. Utilisation :

- Utilisez le garde de gâchette agrandi pour un meilleur confort lors de l'utilisation de l'arme.
- Assurezvous que vos doigts ne se trouvent pas dans la zone de tir lorsque vous manipulez l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Recyclez le produit si possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit défectueux, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Ce guide vise à vous fournir des informations claires et utiles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Garde de Gâchette Agrandi AR15. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité et profiter de votre produit en toute sérénité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr