

AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD OD GREEN

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pontets](#)

Le TGF (Trigger Guard, Forward Controls) Winter, BLK est usiné en aluminium 7075 et anodisé noir de type III. Il n'a pas de détrompeur à ressort à l'avant, mais utilise une vis de réglage comme celle de Magpul, ainsi qu'une goupille de déclenchement standard à l'arrière. Nous avons conservé l'utilisation de la goupille de déclenchement pour l'arrière du TGF, car elle est fiable et robuste, et ne se desserrera pas. La vis de réglage à l'avant est affleurante avec le récepteur et ne dépasse pas. Les deux versions présentent un bord avant incliné pour faciliter l'insertion du chargeur dans le mag well. La version hiver a autant d'espace constant et inchangé entre l'arc de la gâchette et l'avant que possible (au lieu que l'espace à l'intérieur se rétrécisse à mesure que le garde de gâchette se rapproche des trous avant du garde de gâchette du récepteur). L'espace à l'arrière de l'arc de la gâchette est inaccessible pour le doigt de l'utilisateur, donc il est maintenu petit et bas. Le TGF est conçu pour être utilisé avec des récepteurs inférieurs forgés conformes aux spécifications TDP, et comble l'espace à l'avant de la poignée pistolet, entre les "oreilles" du garde de gâchette (notez que le TGF ne s'inclinera pas comme les gardes de gâchette conformes aux spécifications TDP). Tous les bords et coins tranchants ont été supprimés. Le TGF est fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. Une goupille de garde de gâchette et une vis de réglage (pour l'avant) sont incluses. Une clé Allen de 1/16 est nécessaire (non incluse). Garde de gâchette en billet 7075 pour AR-15/M16 Espace agrandi pour le doigt de gâchette ganté Anodisé noir de type III en finition dure Inclus : vis de réglage et goupille Couleur : Noir, FDE ou OD Vert



Caractéristiques

- Nom: [FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ENLARGED TRIGGERGUARD OD GREEN](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 100044419
- N° fabr.: TGF, WINTER, OD
- Finition: O.D. Vert
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 683828757457

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Garde de Gâchette Agrandi AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Garde de Gâchette Agrandi AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Garde de Gâchette Agrandi AR15 de FORWARD CONTROLS DESIGN. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le garde de gâchette pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants lors de la manipulation du garde de gâchette pour éviter les coupures.
- Ne forcez pas le garde de gâchette lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurezvous que le garde de gâchette est correctement installé avant d'utiliser votre arme.
- Évitez de toucher le garde de gâchette pendant que l'arme est chargée.
- Ne laissez jamais le garde de gâchette exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que la pluie ou la neige, sans protection.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen de 1/16 (non incluse).
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retirez l'ancien garde de gâchette de votre récepteur.
- Installez le nouveau garde de gâchette en alignant les trous avec ceux du récepteur.
- Serrez la vis de réglage à l'avant sans forcer.
- Vérifiez que le garde de gâchette est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez le garde de gâchette comme prévu.
- Assurezvous que votre doigt reste à l'extérieur de la zone de déclenchement jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le garde de gâchette avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, détruissez-le de manière sécurisée pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez le Garde de Gâchette Agrandi AR15 de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr