

AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN

AR-15 HANDGUARD 11.5IN. M-LOK BLACK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le RHF (Railed Handguard, Forward Controls) est basé sur le superbe CMT UHPR Mod2, avec des rails 1913 sur toute la longueur à 12 heures, et MLOK à 3, 6 et 9 heures. Le RHF est usiné à partir d'aluminium extrudé de série 6000, son écrou de canon est usiné en aluminium 7075, les deux sont anodisés de type 3, tandis que le matériel de montage des rails est usiné en 17-4 PH (brevet en attente). Le RHF intègre également des onglets anti-rotation. Le diamètre intérieur du RHF est de 1,315" et compatible avec la plupart des blocs de gaz à profil bas. Le diamètre de l'écrou de canon est de 1,378", une clé pour écrou de canon est incluse. Poids total, y compris le support de montage et les boulons : 10,9 oz. Couple de l'écrou de canon : norme militaire 40-70 ft/lbs. Couple des vis de serrage des rails : 45 inc/lbs. Garde-main libre flottant AR15/M16 Rail 1913 sur toute la longueur à 12 heures MLOK à 3, 6 et 9 heures Longueurs disponibles : 6,7", 9,5", 11,5", 13,7" et 15" Poids par longueur : 6,5 oz, 8,54 oz, 9,64 oz, 10,2 oz et 10,9 oz. Le RHF intègre des contributions de design de Forward Controls, les changements incluent : Les événements de refroidissement du canon ont été changés pour la forme ronde classique. On pourrait dire qu'ils rendent hommage au RAS et au RIS de Knight's Armament où la révolution modulaire significative a commencé. Simplification de l'esthétique déjà discrète du garde-main CMT UHPR Mod 2.



Caractéristiques

- Nom: [**FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 11.5IN. M-LOK BLACK**](#)
- Fabricant: [**FORWARD CONTROLS DESIGN**](#)
- Référence: 100044426
- N° fabr.: RHF, 11.5
- Couleur: Noir
- Longueur: 11.5
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.508kg
- Hauteur d'expédition: 95mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 356mm
- UPC: 683828757402

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Gardemain AR15 MLOK 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Gardemain AR15 MLOK 5.56MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité d'utilisation. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le gardemain, lisez attentivement toutes les instructions.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé pour l'écrou de canon et les vis de serrage des rails.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Assurezvous que le gardemain est correctement installé avant chaque utilisation.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé pour écrou de canon.
- Assurezvous que le fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Installation du Gardemain :

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Installez le nouvel écrou de canon à l'aide de la clé fournie.
- Fixez le gardemain en suivant les instructions de montage.
- Serrez les vis de manière uniforme, en respectant le couple de serrage recommandé (45 inc/lbs pour les vis de serrage des rails).

3. Vérification :

- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Assurezvous que les onglets antirotation sont correctement positionnés.

Utilisation

- Utilisez le gardemain uniquement avec des armes compatibles (AR15).
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des fixations pendant l'utilisation.
- Ne placez pas d'objets lourds ou de pression excessive sur le gardemain.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles non appropriées.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

Conclusion

Ce guide a pour but de vous aider à utiliser le Gardemain AR15 MLOK 5.56MM de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles sur la sécurité des produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr