

# AR-15 HANDGUARDS M-LOK 5.56MM - FORWARD CONTROLS DESIGN

## AR-15 HANDGUARD 6.7IN. M-LOK BLACK

Pièces carabine > Build Kits > Gardes Main & Rails

Le RHF (Railed Handguard, Forward Controls) est basé sur le superbe CMT UHPR Mod2, avec des rails 1913 sur toute la longueur à 12 heures, et MLOK à 3, 6 et 9 heures. Le RHF est usiné à partir d'aluminium extrudé de série 6000, son écrou de canon est usiné en aluminium 7075, les deux sont anodisés de type 3, tandis que le matériel de montage des rails est usiné en 17-4 PH (brevet en attente). Le RHF intègre également des onglets anti-rotation. Le diamètre intérieur du RHF est de 1,315" et compatible avec la plupart des blocs de gaz à profil bas. Le diamètre de l'écrou de canon est de 1,378", une clé pour écrou de canon est incluse. Poids total, y compris le support de montage et les boulons : 10,9 oz. Couple de l'écrou de canon : norme militaire 40-70 ft/lbs. Couple des vis de serrage des rails : 45 inc/lbs. Garde-main libre flottant AR15/M16 Rail 1913 sur toute la longueur à 12 heures MLOK à 3, 6 et 9 heures Longueurs disponibles : 6,7", 9,5", 11,5", 13,7" et 15" Poids par longueur : 6,5 oz, 8,54 oz, 9,64 oz, 10,2 oz et 10,9 oz. Le RHF intègre des contributions de design de Forward Controls, les changements incluent : Les événets de refroidissement du canon ont été changés pour la forme ronde classique. On pourrait dire qu'ils rendent hommage au RAS et au RIS de Knight's Armament où la révolution modulaire significative a commencé. Simplification de l'esthétique déjà discrète du garde-main CMT UHPR Mod 2.



### Caractéristiques

- Nom: FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 HANDGUARD 6.7IN. M-LOK BLACK
- Fabricant: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Référence: 100044428
- N° fabr.: RHF, 6.7
- Couleur: Noir
- Longueur: 6.7
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 267mm
- UPC: 680665827169

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit: Gardemain AR15 MLOK 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit: Gardemain AR15 MLOK 5.56MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain AR15 MLOK 5.56MM de Forward Controls Design. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité des consommateurs de l'UE. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le gardemain de manière non autorisée.
- En cas d'accident ou de défaillance, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspection avant utilisation:** Avant chaque utilisation, inspectez le gardemain pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Installation correcte:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- Utilisation appropriée:** Utilisez le gardemain uniquement avec les armes pour lesquelles il est conçu.
- Évitez les températures extrêmes:** Ne laissez pas le gardemain exposé à des températures très élevées ou très basses.
- Manipulation prudente:** Lorsque vous manipulez des armes à feu, suivez toujours les règles de sécurité des armes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris la clé pour écrou de canon.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

### 2. Installation:

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Installez le RHF en suivant ces étapes :
  - Fixez l'écrou de canon à l'aide de la clé fournie.
  - Assurezvous que le gardemain est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
  - Serrez les vis de serrage des rails à 45 inc/lbs.

### 3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant de l'utiliser.
- Utilisez le gardemain pour maintenir une prise sécurisée sur l'arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour l'élimination.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre appel.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à respecter toutes les directives pour une utilisation sûre et efficace de votre Gardemain AR15 MLOK 5.56MM.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)