

UNIVERSAL WEIGHT-TUNEABLE ARCALOCK RAIL - AREA 419 WEIGHT TUBEABLE ARCALOCK RAIL W/WEIGHTS

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Un système de rail ArcaLock réglable en poids

Depuis l'introduction du système de rail ArcaLock en 2018, les tireurs de précision se sont rués vers ce système de montage incroyablement polyvalent. Avec sa popularité croissante, l'équipe d'Area 419 a également vu la montée en popularité des kits de poids pour fusils conçus pour être utilisés sur les rails ArcaLock. Maintenant, ils ont développé une option améliorée pour toi avec leur rail ArcaLock universel de 14,25 pouces et leur système de poids réglable. Ce rail ArcaLock universel et système de poids réglable d'Area 419 est prévu pour s'adapter à la plupart des crosses Manners PRS1, T2A, T2A GAP, T4A, T4A TEAM et T5A disponibles sur le marché. Tu recevras également tout le matériel T-nut nécessaire pour créer des points de fixation supplémentaires si tes points de fixation d'origine ne s'alignent pas avec les fentes de montage du système. Le rail seul pèse un peu plus de 6 onces, et cinq poids sont inclus, chacun ajoutant 3,5 onces au système de rail global. Les poids supplémentaires sont usinés à partir de laiton brut, tandis que le rail ArcaLock lui-même, mesurant 0,400 pouce d'épaisseur, présente une finition anodisée noire.



Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 WEIGHT TUBEABLE ARCALOCK RAIL W/WEIGHTS](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100044856
- N° fabr.: 419-ALK-14UNIV5
- Matériaux: Aluminum
- Style: Détache Rapide,M-LOK
- Type: Picatinny
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 406mm
- UPC: 850002933710

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rail ArcaLock Universel Area 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rail ArcaLock Universel Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail ArcaLock universel d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir de précision en offrant une solution de montage polyvalente et réglable. Ce guide de sécurité vous fournira des informations importantes concernant l'utilisation, l'installation et la gestion de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit :** Assurez-vous d'utiliser le rail ArcaLock conformément aux instructions fournies. Ne pas respecter ces instructions pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Rappels Améliorés :** En cas de problème de sécurité, des avis de rappel seront émis conformément aux normes de sécurité de l'UE. Restez informé des mises à jour de sécurité.
- Achats en Ligne :** Lorsque vous achetez ce produit en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- Protection des Consommateurs :** Des mesures supplémentaires sont en place pour protéger les groupes vulnérables, comme les enfants. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- Point de Contact dans l'UE :** Pour toute question de sécurité, un contact basé dans l'UE est disponible.
- Alertes Rapides :** Des mises à jour rapides sur les produits dangereux seront partagées via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspection avant utilisation :** Vérifiez le rail et tous les poids pour détecter tout dommage ou défaut. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
- Utilisation appropriée :** Utilisez le rail uniquement avec des crosses compatibles (Manners PRS1, T2A, T2A GAP, T4A, T4A TEAM, T5A).
- Poids supplémentaires :** Ne pas ajouter plus de poids que ce qui est recommandé (5 poids de 3,5 onces chacun).
- Montage sécurisé :** Assurez-vous que toutes les fixations sont bien serrées avant de tirer.
- Environnement d'utilisation :** Utilisez le produit dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifiez que vous avez tous les composants, y compris le rail, les poids et le matériel Tnut.

2. Installation :

- Fixez le rail ArcaLock sur votre cross compatible en alignant les fentes de montage avec les points de fixation.
- Utilisez le matériel Tnut fourni pour créer des points de fixation supplémentaires si nécessaire.
- Assurez-vous que le rail est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Ajout de Poids :

- Pour ajouter des poids, retirez la vis de fixation à l'arrière du rail.
- Insérez le poids désiré et remettez la vis de fixation en place.
- Répétez pour chaque poids que vous souhaitez ajouter.

4. Utilisation :

- Testez le montage en tirant à sec pour vous assurer que tout est sécurisé.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que votre environnement est sécurisé et que vous respectez toutes les normes de sécurité applicables.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage :** Le rail et les poids sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Veuillez les recycler conformément aux réglementations locales.
- **Élimination des déchets dangereux :** Si vous devez jeter des pièces endommagées, suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre rail ArcaLock universel Area 419.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr