

# AR-15 FRONT SIGHT DETENT - SONS OF LIBERTY GUN WORKS FRONT SIGHT DETENT BLACK FOR AR-15

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Détentes Visée](#)

Détente de viseur avant OEM d'usine de Sons of Liberty Gun Works pour AR-15 Mil-Spec.



## Caractéristiques

- Nom: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS FRONT SIGHT DETENT BLACK FOR AR-15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045060
- N° fabr.: FRONTSIGHTDETEN
- Couleur: Noir
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 13mm
- UPC: 785939517972

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le Détente de Viseur Avant AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le Détente de Viseur Avant AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Détente de Viseur Avant de Sons of Liberty Gun Works pour votre AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre toutes les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés à l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Détente de Viseur Avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'installer le Détente de Viseur Avant, assurez-vous que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers autrui pendant l'installation.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- Si vous ressentez une résistance lors de l'installation, cessez immédiatement et vérifiez le produit.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation de l'arme :

- Assurez-vous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Retirez le chargeur et vérifiez visuellement la chambre.

### 2. Installation du Détente de Viseur Avant :

- Localisez l'emplacement de la détente sur votre AR15.
- Insérez le Détente de Viseur Avant dans son logement.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas.

### 3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le Détente de Viseur Avant fonctionne correctement en actionnant la détente sans munition.
- Testez le produit en toute sécurité sur un champ de tir approprié.

### 4. Utilisation :

- Suivez toutes les règles de sécurité lors de l'utilisation de votre AR15.
- Ne tirez pas tant que vous n'êtes pas sûr que votre cible est sécurisée.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le Détente de Viseur Avant à la poubelle.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contactez un centre de recyclage local ou un professionnel d'armurerie pour une élimination appropriée.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Détente de Viseur Avant, veuillez consulter le site web de Sons of Liberty Gun Works ou contacter leur service client.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Détente de Viseur Avant. Restez vigilant et responsable lors de l'utilisation d'armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)