

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Sacs Bench Rest](#)

Sac avant pour les dessus ""New Farley"". Ce sont les nouveaux dessus Farley qui sont usinés à partir d'un seul morceau d'aluminium. Si votre dessus Farley est construit avec des plaques latérales articulées, veuillez commander le sac avant ""Old Farley"". La base mesure 5-1/8" X 1-3/4". Le modèle EDGE comprend des oreilles extra hautes pour guider et maintenir la crosse plus solidement.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG NEW FARLEY FNT 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK
- Fabricant: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Référence: 100045609
- N° fabr.: EDGE NEW FARLEY
- Couleur: Black/ Tan
- Matériau: 3M Slick,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant EDGE BAG NEW FARLEY

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le Sac Avant EDGE BAG NEW FARLEY. Ce document vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre sac. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac et des matériaux pour éviter tout dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de défaillance ou de dommages visibles, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute information sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez le sac uniquement avec des armes à feu légères et conformes aux spécifications du produit.
- **Surfaces** : Ne placez pas le sac sur des surfaces instables ou inégales.
- **Manipulation** : Toujours manipuler le sac avec précaution pour éviter les blessures.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser le sac dans des conditions extrêmes qui pourraient l'endommager.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, inspectez le sac pour vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballez le sac et assurez-vous que tous les composants sont présents.
- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Ajustez les oreilles hautes pour maintenir la crosse de l'arme de manière sécurisée.

2. Utilisation :

- Positionnez votre arme sur le sac en veillant à ce qu'elle soit stable.
- Utilisez le sac pour soutenir votre arme lors du tir.
- Ne surchargez pas le sac avec des équipements supplémentaires.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac a atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères si des matériaux spécifiques sont concernés. Consultez les services de recyclage locaux pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter votre demande.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Utilisez votre Sac Avant EDGE BAG NEW FARLEY de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr