

ULOOP - BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Les crochets et clips de sangle sont en fin de vie ! Le monde ne doit plus tolérer les attaches de sangle bruyantes et tintinnabulantes, les crochets qui abîment les œillets en aluminium et en plastique, ou les pièces de matériel qui mettent trop de temps à être fixées et retirées. Avec le ULoop en attente de brevet enfin sur le marché, l'extinction des crochets et clips a commencé. Le ULoop™ de Blue Force Gear apporte un niveau de polyvalence inégalé par tout autre matériel de sangle. Nommé le "Uber Loop", il s'agit d'une version à détachement rapide de l'Universal Wire Loop populaire, offrant une installation encore plus rapide et facile, notamment sur les petits œillets que l'on trouve sur les armes AK, HK, SIG et FN. Le ULoop peut être installé presque n'importe où - à travers des œillets, des trous dans des garde-main railés, et sur des rails KeyMod. Il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs attaches de sangle. Le ULoop remplace tous les crochets, clips et connexions. Le ULoop peut être installé en quelques secondes et n'a pas besoin d'être retiré de la sangle. Pour libérer le fil, pousse le boucle de fil vers le corps. Ensuite, pousse la boule de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage. Tire l'extrémité libre du câble hors du corps. À partir de là, le fil peut être inséré à travers des œillets, des boucles sur les armes, des trous ou des fentes dans les rails / KeyMod. Il suffit de pousser l'extrémité libre du câble à l'intérieur du corps du ULoop et de snap le câble de nouveau dans le canal de verrouillage. La taille de 1" convient aux sangles jusqu'à 1" de large, la taille de 1.25" convient aux sangles jusqu'à 1.25" de large, le fil de 1" est mesuré de la base de la boucle de sangle au sommet de la boucle.



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 100047811
- N° fabr.: UWL-UL1-100-TN
- Couleur: Coyote Brun
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 812114023888

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Guide de sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT COYOTE BROWN Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT en Coyote Brown. Ce produit innovant est conçu pour améliorer la sécurité et la facilité d'utilisation des sangles. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous d'utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre ULoop pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le ULoop si vous constatez des dommages visibles, tels que des déchirures ou des pièces manquantes.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Ne surchargez pas le ULoop au-delà de sa capacité recommandée.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du ULoop:

- Insérez le fil à travers les œillets, les trous dans les gardemain railés ou sur les rails KeyMod.
- Poussez l'extrémité libre du câble à l'intérieur du corps du ULoop.
- Snap le câble de nouveau dans le canal de verrouillage pour sécuriser l'installation.

2. Utilisation du ULoop:

- Pour libérer le fil, poussez la boucle de fil vers le corps.
- Poussez la boule de sertissage exposée de l'autre côté hors du canal de verrouillage.
- Tirez l'extrémité libre du câble hors du corps pour le retirer.

3. Ajustement:

- Le ULoop est disponible en différentes tailles :
 - 1" pour les sangles jusqu'à 1" de large.
 - 1.25" pour les sangles jusqu'à 1.25" de large.
- Mesurez de la base de la boucle de sangle au sommet de la boucle pour un ajustement correct.

Instructions d'élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers si des directives spécifiques d'élimination sont fournies.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuez à assurer un usage sûr et efficace de votre ULOOP BLUE FORCE GEAR ULOOP 1 WEBBING SLOT.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr