

LOW PROFILE MUZZLE BRAKE - LOW PROFILE MUZZLE BREAK

YHM's 3 Chamber Low Profile Muzzle Brakes offer great recoil reduction, increasing recovery time on target. Their low profile design allows a gas block with an inside diameter of 0.75" to be installed and uninstalled without the removal of the Muzzle Brake.



Attributes

- Name: LOW PROFILE MUZZLE BREAK
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100050335
- Mfr. No.: YHM-25-A
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Melonite QPQ
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 841812100263

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE MUZZLE BRAKE](#)
- [English: LOW PROFILE MUZZLE BRAKE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le frein de bouche à profil bas YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Frontalino a Profilo Basso Yankee Hill Machine Co., Inc.](#)

Sicherheitshinweise für den LOW PROFILE MUZZLE BRAKE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LOW PROFILE MUZZLE BRAKE von YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende Rückstoßreduzierung zu bieten und die Wiederherstellungszeit auf das Ziel zu verkürzen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Muzzle Brake nur mit einem Kaliber von 22 Caliber (.223.224).
- Achten Sie darauf, dass das Gewinde 1/228 korrekt installiert ist.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass das Muzzle Brake fest sitzt und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.
- Vermeiden Sie es, das Muzzle Brake während des Schießens zu berühren oder zu manipulieren.
- Halten Sie den Bereich um das Muzzle Brake während des Gebrauchs frei von brennbaren Materialien.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie das Gewinde der Waffe, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Schrauben Sie das Muzzle Brake vorsichtig auf das Gewinde der Waffe.
- Ziehen Sie das Muzzle Brake mit einem geeigneten Werkzeug fest, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Überprüfen Sie, ob das Muzzle Brake sicher sitzt, bevor Sie die Waffe benutzen.

3. Benutzung:

- Verwenden Sie die Waffe gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie sie abfeuern.

4. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie das Muzzle Brake regelmäßig, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Überprüfen Sie das Muzzle Brake auf Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Muzzle Brake gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Muzzle Brake ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit an die entsprechende EUKontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung geschützt sind.

LOW PROFILE MUZZLE BRAKE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the LOW PROFILE MUZZLE BRAKE by YANKEE HILL MACHINE CO., INC. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving recovery time on target. To ensure safe usage and compliance with EU regulations, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care and responsibility.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components before use.
- Use the LOW PROFILE MUZZLE BRAKE only with compatible calibers (22 Caliber, .223.224).
- Follow all local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and firearms.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Avoid using the muzzle brake in environments where excessive noise could cause disturbance.
- Do not attempt to modify or alter the muzzle brake in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
- If you experience any unusual behavior from your firearm while using the muzzle brake, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Muzzle Device:** If applicable, remove any existing muzzle device from the firearm.
3. **Install Muzzle Brake:**
 - Align the threads of the LOW PROFILE MUZZLE BRAKE with the muzzle of the firearm.
 - Handtighten the muzzle brake onto the muzzle until snug.
 - Use a wrench to secure the muzzle brake, but do not overtighten.
4. **Check Alignment:** Ensure that the muzzle brake is aligned properly and is secure.

Usage

- When ready to shoot, ensure that all safety precautions are observed.
- After shooting, inspect the muzzle brake for any signs of damage or excessive wear.
- If you need to remove the muzzle brake, follow the installation steps in reverse.

Disposal Instructions

- Dispose of the LOW PROFILE MUZZLE BRAKE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the LOW PROFILE MUZZLE BRAKE, please consult your local retailer or the manufacturer's website for guidance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others are of utmost importance. Enjoy your shooting experience with the LOW PROFILE MUZZLE BRAKE!

Guide de sécurité pour le frein de bouche à profil bas YANKEE HILL MACHINE CO., INC.

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche à profil bas YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Ce produit est conçu pour offrir une excellente réduction de recul, améliorant votre temps de récupération sur la cible. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou des personnes formées.
- Tenez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser le frein de bouche sans une arme à feu appropriée.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que le frein de bouche est correctement installé avant de tirer.
- Ne tirez pas à proximité d'autres personnes ou d'animaux.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que la pluie ou le vent fort.
- Ne jamais pointer l'arme vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Avant de commencer, assurez-vous que l'arme est déchargée et qu'il n'y a pas de munitions à proximité.
2. **Fixation** : Vissez le frein de bouche sur le filetage de l'arme (1/228) jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne serrez pas excessivement.
3. **Vérification** : Assurez-vous que le frein de bouche est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Chargez votre arme selon les instructions du fabricant.
- Tenez l'arme fermement avec les deux mains.
- Visez votre cible et tirez avec précaution.
- Après utilisation, déchargez l'arme et retirez le frein de bouche si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour la disposition appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et toutes les informations pertinentes pour faciliter le traitement de votre demande.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du frein de bouche à profil bas YANKEE HILL MACHINE CO., INC.

Istruzioni di Sicurezza per il Frontalino a Profilo Basso

Yankee Hill Machine Co., Inc.

Introduzione

Grazie per aver scelto il Frontalino a Profilo Basso di Yankee Hill Machine Co., Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, riducendo il rinculo e migliorando il tempo di recupero sul bersaglio. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il freno di bocca su armi non compatibili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi un'arma da fuoco equipaggiata con il freno di bocca.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Non tentare di modificare il freno di bocca o di utilizzarlo in modo non previsto.
- Verifica che il freno di bocca sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Utilizza una chiave di serraggio appropriata per rimuovere il freno di bocca esistente (se presente).
3. Pulire il filetto dell'arma per rimuovere polvere e detriti.
4. Avvita il freno di bocca a profilo basso sul filetto dell'arma (1/228).
5. Serrare il freno di bocca con una chiave di serraggio, assicurandoti che sia ben fissato.
6. Controlla che non ci siano spazi o movimenti indesiderati.

Uso

- Utilizza il freno di bocca durante le sessioni di tiro per ridurre il rinculo.
- Monitora continuamente le prestazioni dell'arma e del freno di bocca.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di prodotti difettosi, contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto o consulta il sito web ufficiale di Yankee Hill Machine Co., Inc.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Frontalino a Profilo Basso di Yankee Hill Machine Co., Inc. Segui sempre le linee guida e le istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.