

.720 STANDARD THREAD PROTECTOR 1/2-28 - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. .720 STANDARD THREAD PROTECTOR 1/2-28 PLATED BLACK

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Protecteurs Filetage](#)

Prévient les dommages indésirables et coûteux aux filets et à la couronne du canon de ton fusil avec des protecteurs de filetage faciles à installer. L'extérieur cannelé te donne une prise ferme pour installer ou retirer le protecteur en quelques secondes. Disponible dans des tailles de filetage et des diamètres populaires pour s'adapter à la plupart des canons de fusil couramment disponibles.



Caractéristiques

- Nom: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC. .720 STANDARD THREAD PROTECTOR 1/2-28 PLATED BLACK](#)
- Fabricant: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- Référence: 100050337
- N° fabr.: YHM-3411-B
- Fabrication: -
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810033782091

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Protecteur de Filetage Standard .720 1/228](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Protecteur de Filetage Standard .720 1/228

Introduction

Merci d'avoir choisi le protecteur de filetage standard .720 1/228 de Yankee Hill Machine Co., Inc. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le protecteur est compatible avec votre fusil avant de l'installer.
- Ne pas utiliser le protecteur de filetage si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez de manipuler le protecteur avec des mains mouillées ou grasses pour éviter de glisser.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que le filetage est propre avant d'installer le protecteur.
- Ne pas forcer l'installation du protecteur. Si cela ne s'ajuste pas facilement, vérifiez le filetage.
- Ne pas utiliser d'outils excessifs pour installer ou retirer le protecteur, car cela pourrait endommager le filetage.
- Évitez de stocker le protecteur dans des endroits humides pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le filetage de votre canon est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que le protecteur est en bon état et sans fissures.

2. Installation :

- Alignez le protecteur avec le filetage du canon.
- Tournez le protecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Utilisez une prise ferme, mais évitez de trop serrer.

3. Retrait :

- Pour retirer le protecteur, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Si le protecteur est difficile à retirer, vérifiez à nouveau que le filetage n'est pas endommagé.

4. Contrôle :

- Après l'installation, vérifiez que le protecteur est bien en place et qu'il ne bouge pas.
- Inspectez régulièrement le protecteur pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le protecteur dans la nature.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en métal.
- Si le protecteur est endommagé, consultez les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne appropriées.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le protecteur de filetage standard .720 1/228 en toute sécurité.
Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr