

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 60 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le système de montage de lunette M-BRACE représente une étape évolutive issue des anneaux de lunette M10 d'ARC, qui ont servi des milliers de tireurs pendant plus d'une décennie. C'est un produit conçu qui se distingue nettement des gadgets pratiques pour lesquels l'ingénierie n'a jamais été une considération. REMARQUE : Lorsqu'il est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné sur le rail picatinny d'une action avec rotation de bolt à 90 degrés, le bloc d'interface cranté M-BRACE de 32 mm de hauteur peut interférer avec le levier de bolt lorsqu'il est ouvert. Ce problème peut généralement être évité en déplaçant le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny. Spécifications de couple : 6,2 Nm (55 in-lbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail. Spécifications de couple : 3,4 Nm (30 in-lbs) sur la vis de niveau à bulle.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 60 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Référence: 100050416
- N° fabr.: MB-M-34-32-60
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Style: Picatinny
- Élévation: 60 MOA
- Poids du colis: 0.404kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810094450366

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Système de Montage de Lunette MBRACE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Système de Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit est conçu pour offrir une performance fiable et sécurisée lors de son utilisation avec des armes à feu. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le montage pour s'assurer qu'il est bien fixé et qu'il n'y a pas de signes d'usure.
- En cas d'accident ou de produit jugé dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser le couple de serrage recommandé :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) pour les vis de clamp de lunette et de montage rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) pour la vis de niveau à bulle.
- Lors de l'installation, assurezvous que le bloc d'interface cranté MBRACE ne bloque pas le levier de bolt. Si nécessaire, déplacez le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny.
- Ne jamais utiliser le montage avec des accessoires ou des équipements non compatibles.
- Évitez de toucher le montage avec des mains humides ou sales pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les spécifications de couple avant de commencer.

2. Installation :

- Placez le montage sur le rail picatinny de votre arme.
- Alignez le montage selon votre préférence de position.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis de clamp de lunette et de montage rail au couple recommandé de 6,2 Nm (55 inlbs).
- Installez la vis de niveau à bulle en respectant le couple de 3,4 Nm (30 inlbs).

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage est bien fixé.
- Testez le fonctionnement du levier de bolt pour vous assurer qu'il n'y a pas d'interférences.
- Utilisez le montage uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.
- Contactez votre déchetterie locale pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurezvous de conserver cette documentation pour référence future.

En utilisant le système de montage de lunette MBRACE, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces lignes directrices et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr