

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM 1.50" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le système de montage de lunette M-BRACE représente une étape évolutive issue des anneaux de lunette M10 d'ARC, qui ont servi des milliers de tireurs pendant plus d'une décennie. C'est un produit conçu qui se distingue nettement des gadgets pratiques pour lesquels l'ingénierie n'a jamais été une considération. REMARQUE : Lorsqu'il est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné sur le rail picatinny d'une action avec rotation de bolt à 90 degrés, le bloc d'interface cranté M-BRACE de 32 mm de hauteur peut interférer avec le levier de bolt lorsqu'il est ouvert. Ce problème peut généralement être évité en déplaçant le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny. Spécifications de couple : 6,2 Nm (55 in-lbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail. Spécifications de couple : 3,4 Nm (30 in-lbs) sur la vis de niveau à bulle.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN RIFLE COMPANY 35MM 1.50" 30 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Référence: 100050428
- N° fabr.: MBM353830
- Diamètre du tube de visée: 35mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.50"
- Style: Picatinny
- Élévation: 30 MOA
- Poids du colis: 0.404kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810094450489

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage et de votre lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous installez le montage, assurezvous qu'il est solidement fixé au rail picatinny.
- Vérifiez que le bloc d'interface cranté MBRACE ne gêne pas le levier de bolt lorsque celui-ci est ouvert.
- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées :
 - 6,2 Nm (55 inlbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail.
 - 3,4 Nm (30 inlbs) sur la vis de niveau à bulle.
- Évitez de tirer avec la lunette montée si le montage présente des signes de dommage ou de défaillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires : clés à molette, tournevis, etc.
- Assurezvous que le rail picatinny est propre et exempt de débris.

2. Installation du Montage :

- Fixez le montage MBRACE au rail picatinny en utilisant les vis fournies.
- Positionnez le montage à l'emplacement désiré, en tenant compte de la hauteur et de l'élévation.
- Serrez les vis de clamp de lunette à 6,2 Nm (55 inlbs).
- Vérifiez que le montage est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Installation de la Lunette :

- Montez la lunette sur le montage MBRACE.
- Serrez les vis de montage de la lunette à 6,2 Nm (55 inlbs).
- Installez le niveau à bulle et serrez la vis à 3,4 Nm (30 inlbs).

4. Vérification Finale :

- Assurezvous que tous les éléments sont correctement fixés et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le fonctionnement du levier de bolt pour vous assurer qu'il n'y a pas d'interférences.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de l'American Rifle Company ou contacter leur service client.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le montage de lunette MBRACE en toute sécurité. Merci de votre confiance en l'American Rifle Company.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr