

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM 1.50" 25 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le système de montage de lunette M-BRACE représente une étape évolutive issue des anneaux de lunette M10 d'ARC, qui ont servi des milliers de tireurs pendant plus d'une décennie. C'est un produit conçu qui se distingue nettement des gadgets pratiques pour lesquels l'ingénierie n'a jamais été une considération. REMARQUE : Lorsqu'il est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné sur le rail picatinny d'une action avec rotation de bolt à 90 degrés, le bloc d'interface cranté M-BRACE de 32 mm de hauteur peut interférer avec le levier de bolt lorsqu'il est ouvert. Ce problème peut généralement être évité en déplaçant le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny. Spécifications de couple : 6,2 Nm (55 in-lbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail. Spécifications de couple : 3,4 Nm (30 in-lbs) sur la vis de niveau à bulle.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM 1.50" 25 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Référence: 100050437
- N° fabr.: MB-M-40-38-25
- Diamètre du tube de visée: 40mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.50"
- Style: Picatinny
- Élévation: 25 MOA
- Poids du colis: 0.404kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 810094450571

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette MBRACE

Introduction

Félicitations pour votre achat du système de montage de lunette MBRACE de l'American Rifle Company. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une fixation sécurisée et fiable pour votre lunette. Toutefois, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage est installé correctement avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et de la lunette pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des défauts visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Interférence avec le levier de bolt** : Lorsque le montage est fixé à l'emplacement de recul le plus éloigné sur le rail picatinny d'une action avec rotation de bolt à 90 degrés, le bloc d'interface cranté de 32 mm de hauteur peut interférer avec le levier de bolt lorsqu'il est ouvert. Pour éviter ce problème, déplacez le montage d'un cran vers l'avant sur le rail picatinny.
- Couple de serrage** : Respectez les spécifications de couple pour éviter d'endommager le montage. Utilisez un couple de 6,2 Nm (55 inlbs) sur les vis de clamp de lunette et de montage rail, et un couple de 3,4 Nm (30 inlbs) sur la vis de niveau à bulle.
- Manipulation prudente** : Lorsque vous manipulez le montage et la lunette, faites preuve de prudence pour éviter des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique.
- Vérifiez que le rail picatinny de votre arme est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le rail picatinny à l'emplacement souhaité.
- Serrez les vis de clamp de lunette avec un couple de 6,2 Nm (55 inlbs).
- Installez la lunette sur le montage et ajustezla selon vos préférences.
- Serrez la vis de niveau à bulle avec un couple de 3,4 Nm (30 inlbs).

3. Vérification :

- Vérifiez que le montage est solidement fixé et que la lunette est bien alignée.
- Effectuez un essai de tir pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les options de recyclage ou de mise au rebut dans votre région pour vous débarrasser de l'équipement de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le service client de l'American Rifle Company. Ils seront en mesure de vous fournir l'assistance nécessaire.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez une utilisation optimale et sécurisée de votre montage de lunette MBRACE. Veuillez toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation d'équipements de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr