

SLATE GRIP M-LOK PANELS - SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT FDE 3-PACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Rails](#)

Les Slate Grips sont une amélioration à installer/dévisser sur n'importe quelle poignée, rail ou tout système compatible MLOK dans les normes. Le profil mince et la texture surélevée offrent une surface de préhension améliorée pour toi. Ces panneaux disposent de matériel en acier durable et d'extras MLOK lugs (par rapport à certains designs similaires) pour une durabilité et une sécurité accrues. Le matériau de la poignée conserve la capacité de résister à des températures élevées, offrant ainsi une isolation à l'utilisateur. Conçus par des tireurs militaires et de compétition, les Slate Grips s'interfacent bien avec de nombreux arrêts de main populaires, poignées verticales et poignées angulaires disponibles sur le marché aujourd'hui. Les polymères SBI sont optimisés pour le stippling, mais nous recommandons fortement les polymères NOIRS pour le stippling uniquement en raison de la décoloration des teintures de polymère. Le FDE de SBI est un brun "beurre de cacahuète", et l'ODG correspond directement à la coloration de Magpul. Parfois, la photographie peut le montrer dans une couleur déformée selon les lumières de studio utilisées. Disponibles en variété 1 slot, 2 slots ou 3 slots, les Slate Grips sont vendus par packs de trois (3). Matériau : polymère renforcé de fibres haute température. Longueur [1-Slot - 1.57in de long - 2-Slot - 3.16in de long - 3-Slot - 4.74in de long]



Caractéristiques

- Nom: [SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT FDE 3-PACK](#)
- Fabricant: [SLATE BLACK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100050449
- N° fabr.: SG-2-FDE
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 3.16
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 222mm
- UPC: 860001754124

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour les SLATE GRIP MLOK PANELS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour les SLATE GRIP MLOK PANELS

Introduction

Merci d'avoir choisi les SLATE GRIP MLOK PANELS de SLATE BLACK INDUSTRIES. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des panneaux pour déceler toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit sans supervision.
- Si vous remarquez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les SLATE GRIP MLOK PANELS sur des systèmes compatibles MLOK.
- Ne dépasser pas les températures recommandées pour éviter la déformation du matériau.
- Évitez de soumettre les panneaux à des impacts violents ou à des conditions extrêmes.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Portez des gants appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que la surface sur laquelle vous allez installer les panneaux est propre et exempte de débris.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation

- Alignez les SLATE GRIP MLOK PANELS avec le système MLOK.
- Utilisez le matériel en acier fourni pour fixer solidement les panneaux en place.
- Assurezvous que les panneaux sont bien fixés et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation

- Testez la prise en main des panneaux pour vous assurer qu'ils sont confortables et sécurisés.
- Évitez d'utiliser les panneaux dans des conditions qui pourraient entraîner une surchauffe excessive.

Instructions d'Élimination

- Les SLATE GRIP MLOK PANELS doivent être éliminés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants en respectant les directives de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des SLATE GRIP MLOK PANELS, veuillez contacter le fabricant via les canaux appropriés. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr