

SLATE GRIP M-LOK PANELS - SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT SLATE GREY 3-PACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Rails](#)

Les Slate Grips sont une amélioration à installer/dévisser sur n'importe quelle poignée, rail ou tout système compatible MLOK dans les normes. Le profil mince et la texture surélevée offrent une surface de préhension améliorée pour toi. Ces panneaux disposent de matériel en acier durable et d'extras MLOK lugs (par rapport à certains designs similaires) pour une durabilité et une sécurité accrues. Le matériau de la poignée conserve la capacité de résister à des températures élevées, offrant ainsi une isolation à l'utilisateur. Conçus par des tireurs militaires et de compétition, les Slate Grips s'interfacent bien avec de nombreux arrêts de main populaires, poignées verticales et poignées angulaires disponibles sur le marché aujourd'hui. Les polymères SBI sont optimisés pour le stippling, mais nous recommandons fortement les polymères NOIRS pour le stippling uniquement en raison de la décoloration des teintures de polymère. Le FDE de SBI est un brun "beurre de cacahuète", et l'ODG correspond directement à la coloration de Magpul. Parfois, la photographie peut le montrer dans une couleur déformée selon les lumières de studio utilisées. Disponibles en variété 1 slot, 2 slots ou 3 slots, les Slate Grips sont vendus par packs de trois (3). Matériau : polymère renforcé de fibres haute température. Longueur [1-Slot - 1.57in de long - 2-Slot - 3.16in de long - 3-Slot - 4.74in de long]



Caractéristiques

- Nom: [SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 2-SLOT SLATE GREY 3-PACK](#)
- Fabricant: [SLATE BLACK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100050451
- N° fabr.: SG-2-GRY
- Couleur: Gris
- Longueur: 3.16
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 705333505498

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi les Panneaux SLATE GRIP MLOK de SLATE BLACK INDUSTRIES. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des panneaux pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Soyez conscient des risques potentiels lors de l'utilisation de produits associés, tels que les armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation :** Assurezvous que les panneaux sont correctement installés sur un système compatible MLOK.
- Température :** Évitez d'utiliser les panneaux à des températures extrêmes qui pourraient affecter leur performance.
- Manipulation :** Utilisez des gants si vous êtes sensible aux matériaux en polymère.
- Inspection :** Avant chaque utilisation, inspectez les panneaux pour toute fissure ou déformation.
- Utilisation :** Ne forcez pas les panneaux en cas de résistance lors de l'installation ou de l'ajustement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la surface où vous allez installer les panneaux est propre et sèche.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Alignez le panneau SLATE GRIP avec les slots MLOK sur votre rail.
- Insérez les vis fournies dans les trous du panneau et serrezles fermement, mais sans excès.
- Vérifiez que le panneau est solidement fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez les panneaux pour améliorer votre prise sur le rail ou la poignée.
- Si vous souhaitez effectuer des ajustements, retirez le panneau en dévissant les vis.

4. Entretien :

- Nettoyez les panneaux avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse.
- Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le polymère.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les panneaux SLATE GRIP avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de consommation.

Nous vous remercions de votre confiance dans les Panneaux SLATE GRIP MLOK. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres utilisateurs.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr